



Vítejte v rozrůstajícím se rodinném podniku!

Vylepšete svůj stavební projekt díky správnému vybavení!

Při práci se dřevem můžete bez obav zvolit značku Logosol. Jsme v každodenním kontaktu se zákazníky po celém světě, kteří používají naše stroje při svém podnikání nebo na stavbách a při renovacích. Po více než 30 letech působení v oboru máme znalosti i sortiment potřebný k tomu, abychom vám mohli zaručit maximální užitek z vaší investice.

Na vaše zařízení se vztahuje bezpečnostní balíček s velkorysou zárukou a podporou odborných technických pracovníků. Dbáme na to, aby bylo vaše zařízení bezpečné a fungovalo bezchybně. Produkty firmy Logosol se osvědčily po svou velmi dlouhou životnost. Díky tomu je váš majetek hospodárnější.



Zpracování dřeva je rentabilní podnikatelská činnost, ať už pro vlastní potřebu, nebo pro další prodej. Cítit vůni dřeva, řezat kmen, který se později promění v něco trvalého, je úžasný pocit, který bych přál mnoha lidem zažít!

Pro více informací o produktech, zárukách a dodávkách navštivte webové stránky naší firmy: www.logosol.se! Najdete nás také na Facebooku, Instagramu a YouTube, kde jste samozřejmě srdečně vítáni a můžete nás sledovat.

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström založil firmu Logosol v roce 1989. Společnost je stále ve vlastnictví rodiny Byströmových s hlavním sídlem ve Švédsku.



Největší v oblasti zpracování dřeva v malém měřítku

Bezpečné dodávky po celém světě

Více než 30 let zkušeností v oboru

Rodinný podnik se službami orientovanými na zákazníka

LOGOSOL

Záruka bezpečného nákupu



QR kódy

Otevřete fotoaparát v chytrém telefonu a namiřte jej na tyto symboly v katalogu, abyste získali další informace o produktech.



Jak objednat!

Nakupování u firmy Logosol je snadné. Objednejte si v našem e-shopu na adrese logosol.elsun.cz, telefonicky nebo e-mailem.


Kontaktujte nás!

LOGOSOL AB
Härnösand, Švédsko
Tel: +46 (0)611-182 85 • E-post: info@logosol.cz
Webové stránky: www.logosol.cz

Využijte naše tipy
a nabídky.
Sledujte nás na
sociálních sítích!



Logosol
Portable Sawmills



@logosol_
portable_sawmills



Logosol
Portable Sawmills



[logosol.com/
store/newsletter](http://logosol.com/store/newsletter)

PILY A HOBLOVKY

	Požezové lavice	4
	Požezové lavice - F2	6
	Požezové lavice - F2*	8
	Požezové lavice - Agregát pily, řezací zařízení a pohon	10
	Požezové lavice - Příslušenství	11
	Rámová pila Wide slabber - Big Mill	12
	Minipila - Timberjig	14
	Řezání trámů a rovinné hoblování - LM230 a LM410	16
	Sušení dřeva - WDU/WDC	17
	Pásové pily	18
	Pásové pily - B751	20
	Pásové pily - B751 PRO	22
	Pásové pily - B1001	24
	Pásové pily - B1001 Hydraulic	26
	Hoblovky	28
	Vícehlavý hoblík - CH3	30

Vyhrazujeme si právo na změny cen a tiskové chyby.

Tip! Stáhněte si také náš větší produktový katalog (EN)

Naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu a stáhněte si zdarma náš obsáhlejší produktový katalog.





POŘEZOVÉ LAVICE



Více než 40 000 řetězových pil prodáno ve více než 100 zemích

Více než 30 let zkušeností s řezáním v malém měřítku

Lze použít jako přenosné i stacionární zařízení

Robustní a jednoduché

Pořezové lavice Logosol řezou s působivou přesností a jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro zkušenější pracovníky. Okamžitě dosáhnete skvělých výsledků a můžete rychle začít. Pořezové lavice se snadno používají. Již první den dokážete vyrobit celá stoh prken a fošen!



Výhody našich řetězových pil

- ✓ Vodicí kolejnice pily s dokonalým skluzem, připravená pro horní řízení, a klikou podávacího ústrojí se sníženými vibracemi.
- ✓ Exkluzivní a proti opotřebení odolná povrchová úprava. Nikdy nerezaví a jsou odolné proti znečištění. Mohou být umístěny venku po celý rok.
- ✓ Díky chytrému zacvakávacímu systému s přehlednými stupnicemi je nastavení řezu velmi rychlé a přesné.
- ✓ Pily jsou vyrobeny jako chytrý modulární systém a v případě potřeby je lze prodlužovat a doplňovat.
- ✓ Pevné zajištění sekcí nosníku pily usnadňuje montáž a zajišťuje vyšší stabilitu.
- ✓ Uprostřed pod nosníkem pily se nachází vodorovná, snadno uchopitelná rukojeť pro snadné zvedání pily.
- ✓ Dva jedinečné držáky na kmeny udržují kmeny v pevném úchopu. Zahrnuto jako standard.
- ✓ Vzdálenost mezi nosníkem pily a kmenem umožňuje bezproblémové řezání sukovitého a křivého dřeva.
- ✓ Impozantní rozměrová přesnost. Přesné rozměry při všech krocích řezání zajišťují vždy správné výsledné rozměry dřeva.

Od kmene až po prkna s řetězovou pilou značky Logosol



Agregát pily se snadno namontuje na vodicí kolejnice, a poté se snadno a přesně posouvá po nosníku pily.



Přehledné stupnice vám umožní dosáhnout správných rozměrů při každém řezu. Díky chytrému zacvakávacímu systému je nastavení řezu velmi rychlé.



První řez pilou. Kmen se řádně upevní. Řetěz pily snadno prochází kmenem a dosahuje dobrého výsledku.



Vysuňte agregát pily zpět, zvedněte kmen pomocí vestavěných zvedáků a pilu z prken na kmeni.



LOGOSOL F2 Pořezové lavice



Lehká, výkonná a bezúdržbová pila, se kterou budete mít radost z práce. Mnoho chytrých a patentovaných funkcí.



Vytváří závislost! S pilou se rychle naučíte pracovat a pak už nemůžete přestat. Vaše pila bude radostí pro vás a vaši rodinu, i pro další generace.



Celosvětově nejvíce všestranná pila. Rozšiřujte, dovybavujte a přizpůsobujte ji nadále podle svých potřeb.



Zahrnuto jako standard v F2:
F2 - vodící kolejnice, držák kmene XL a unikátní samoaretovací zvedák kmenů!



QR KÓDY pro více možností: F2 Pořezové lavice



PODÍVEJTE SE NA VIDEO O PRODUKTU!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



OBJEDNEJTE IHED!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



DALŠÍ příslušenství!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!

F2 POŘEZOVÉ LAVICE
Naše nejprodávanější pila –
s kvalitou v každém detailu

F2 TECHNICKÉ ÚDAJE



4525-000-2000	Logosol F2, 4 m se 2 zvedáky kmenů
4525-000-2005	Logosol F2, 5 m se 3 zvedáky kmenů
4525-000-2006	Logosol F2, 6 m se 3 zvedáky kmenů



Max průměr kmene 50 cm



Max. šířka bloku 40 cm




K dispozici s benzínovým motorem



K dispozici s elektromotorem



K dispozici s jednoduchým klíkovým pohonem



K dispozici s ručním dálkovým ovládním



K dispozici s motorizovaným dálkovým ovládním



K dispozici s hoblíkem trámů

Technické údaje: F2 Pořezové lavice

Hmotnost: 50 kg

Délka: 4, 5 nebo 6 metrů jako standard, ale možnost prodloužení na požadovanou délku.

Šířka: 0,7 m

Výška: 1,0 m

Výška nakládání kmenů: 0,6 m

Vzdálenost mezi zvedáky kmenů:

1 nebo 2 metry

Průměr kmene: Až 50 cm s možností řezání tlustších kmenů v případě potřeby.

Délka kmene: 3,7, 4,7 nebo 5,7 m.

Min. tloušťka poslední fošny: 50 mm (2 palce)

Kapacita, efektivní řezání: 3–4 kmeny za hodinu.

Příslušenství: Viz str. 11.

Agregát pily: Motorové pily s výkonem min. 3,3 kW (4,5 k) nebo elektrické pily Logosol a hoblíky trámů.

STANDARDNÍ PAKET



F2, 4 m

Logosol F2 se 4metrovým nosníkem pily, dvěma zvedáky kmenů a F2 vodící kolejnici.

4525-000-2000	Logosol F2, 4 m se 2 zvedáky kmenů
---------------	------------------------------------



F2, 5 m

Logosol F2 s 5metrovým nosníkem pily, třemi zvedáky kmenů a F2 vodící kolejnici.

4525-000-2005	Logosol F2, 5 m se 3 zvedáky kmenů
---------------	------------------------------------




F2, 6 m

Logosol F2 s 6metrovým nosníkem pily, třemi zvedáky kmenů a F2 vodící kolejnici.

4525-000-2006	Logosol F2, 6 m se 3 zvedáky kmenů
---------------	------------------------------------

PRODLOUŽENÍ



2 x 0,5 metru

Obsahuje 2 x 0,5 m prodlužovací nosníky.


4525-555-0001	Vhodné pro F2/F2+
---------------	-------------------



1 metr s přidavným zdvihem kmenů

Obsahuje 1 m prodlužovací nosník s 1 přidavným zvedákem kmene.

4525-555-0002	Vhodné pro F2
---------------	---------------



2 metry s přidavným zvedákem kmene

Obsahuje 2metrové prodlužovací nosníky s 1 přidavným zvedákem kmene.

4525-555-0003	Vhodné pro F2
---------------	---------------

LOGOSOL F2+ Pořezové lavice



Odnímatelný nosník pily usnadňuje skladování a přepravu pily.



F2+ je F2 „na steroidech“! Těžší, výkonnější a s úpravou pro řezání kmenů o tloušťce až 70 cm.



Řezejte dlouho, řezejte intenzivně, vše je v pohodě! Podstatné díly jsou předimenzované z důvodu většího prostoru a hmotnosti, a pilu můžete snadno prodloužit.



Zahrnuto jako standard v F2+:
F2 - vodící kolejnice, držák kmene XL a unikátní samoaretovací zvedák kmenů!



QR KÓDY pro více možností: F2+ Pořezové lavice



PODÍVEJTE SE NA VIDEO O PRODUKTU!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



OBJEDNEJTE IHNED!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



DALŠÍ příslušenství!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!

F2+ POŘEZOVÉ LAVICE
Extra robustní pro
hrubší dřevo

F2+ TECHNICKÉ ÚDAJE



4525-000-2000	Logosol F2+, 4 m se 2 zvedáky kmenů
4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m se 3 zvedáky kmenů
4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m se 3 zvedáky kmenů



Max průměr kmene 70 cm



Max šířka bloku 60 cm



K dispozici s benzinovým motorem



K dispozici s elektromotorem




K dispozici s jednoduchým klíčovým pohonem



K dispozici s ručním dálkovým ovládním



K dispozici s motorizovaným dálkovým ovládním



K dispozici s hoblíkem trámů

Technické údaje: F2+ Pořezové lavice

Hmotnost: 65 kg
Délka: 4, 5 nebo 6 metrů jako standard, ale možnost prodloužení na požadovanou délku.
Šířka: 0,92 m
Výška: 1,0 m
Výška nakládání kmenů: 0,6 m
Vzdálenost mezi policemi pro kmene: 1 nebo 2 metry
Průměr kmene: Max. průměr kmene až 70 cm s možností řezání i tlustších kmenů.

Délka kmene: 3,7, 4,7 nebo 5,7 m.
Min. tloušťka posledního prkna: 50 mm (2 palce)
Maximální hmotnost kmene ve standardním provedení: 1200 kg
Kapacita, efektivní řezání: 3–4 kmene za hodinu.
Příslušenství: Veškeré předchozí příslušenství F2, M8 a F1 je kompatibilní.
Agregát pily: Motorové pily s min. výkonem cca 5,3 kW (7,1 hp) nebo elektrické pily Logosol a hoblíky trámů.

STANDARDNÍ PAKET



F2+, 4 m

Logosol F2+ se 4metrovým nosníkem pily, dvěma zvedáky kmenů a F2 vodicí kolejničí.

4530-000-2000	Logosol F2+, 4 m se 2 zvedáky kmenů
---------------	-------------------------------------



F2+, 5 m

Logosol F2+ s 5metrovým nosníkem pily, třemi zvedáky kmenů a F2 vodicí kolejničí.

4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m se 3 zvedáky kmenů
---------------	-------------------------------------



F2+, 6 m

Logosol F2+ se 6metrovým nosníkem pily, třemi zvedáky kmenů a F2 vodicí kolejničí.

4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m se 3 zvedáky kmenů
---------------	-------------------------------------

PRODLOUŽENÍ



2 x 0,5 metru

Obsahuje 2 x 0,5 m prodlužovací nosníky.

4525-555-0001	Vhodné pro F2/F2+
---------------	-------------------



1 metr s přidavným zdvihem kmenů

Obsahuje 1 m prodlužovací nosník s 1 přidavným zvedákem kmene.

4530-555-0002	Vhodné pro F2+
---------------	----------------



2 metry s přidavným zvedákem kmene

Obsahuje 2metrové prodlužovací nosníky s 1 přidavným zvedákem kmene.

4530-555-0003	Vhodné pro F2+
---------------	----------------

POŘEZOVÉ LAVICE dovybavte svou pilu

AGREGÁT PILY



Motorové pily Stihl

1140-011-3034	MS391, 3,3 kW (4,5 hp), bez vodící kolejničky pily a pohonu
1144-011-3054	MS661, 5,3 kW (7,1 hp), bez vodící kolejničky pily a pohonu



Pilová lišta a řetěz je součástí dodávky!

Elektrické pily Logosol

6610-000-0005	Elektrická pila ES5, 4,6 kW (bez pohonu)
6610-000-0015	Elektrická pila ES8, 8 kW (bez pohonu)

HOBLÍKY TRÁMŮ



Hoblování trámů na řetězové pile s LM230

Vybavte svou řetězovou pilu pomocí Logosol LM230 a vyrábějte mnoho různých dřevěných trámů. Rychle a snadno oříznete horní i dolní část kmene.

ŘEZACÍ ZAŘÍZENÍ



10% SLEVA NA
ŘEZACÍ BALÍČEK!

Řezací balíček Standard

5 řetězů a 1 pilová lišta Standard (40 cm).

9999-000-0205	Pro elektrickou pilu/motorovou pilu
---------------	-------------------------------------



10% SLEVA NA
ŘEZACÍ BALÍČEK!


Řezací balíček Premium pro pily Stihl/Husqvarna

5 řetězů a 1 vodící lišta Premium pro pily Stihl nebo Husqvarna (50 cm).

9999-000-0208	Řezací balíček Premium pro pilu Stihl
9999-000-0212	Řezací balíček Premium pro pilu Husqvarna

Startovací balíček pro pořezové lavice

Ruční bruska řetězu Jolly Evo, 1 pilová lišta 50 cm, 5 řetězů, šablona na broušení řetězů, pilník na řetězu, brusný kámen a příručka pro řezací vybavení.



9999-000-0225	Startovací balíček pro pořezové lavice
---------------	--



7700-000-0230	LM230 pro motorovou pilu, s klikovým posuvem
7605-000-1230	LM230 4 kW, s klikovým posuvem
7605-000-1235	LM230 4 kW, pro autom./ruč. posuv
7000-002-5237	Sada profilových nožů, 3" (75 mm)
7000-002-5242	Sada profilových nožů, 4" (100 mm)
7000-002-5212	Sada profilových nožů, 5" (125 mm)
7000-002-5202	Sada profilových nožů, 6" (150 mm)

POSUV



Snadný klikový pohon pro motorovou pilu

Díky plynulému klikovému pohonu sledujete řezací agregát při chůzi podél pily.

6600-000-7025	Snadný klikový pohon pro motorovou pilu
---------------	---



Snadný klikový pohon pro elektrickou pilu

Díky plynulému klikovému pohonu sledujete řezací agregát při chůzi podél pily.

6600-000-7015	Snadný klikový pohon pro elektrickou pilu
---------------	---



Ruční dálkové ovládání pro motorovou pilu

Díky dálkovému ovládání můžete pohodlně ovládat agregát pily z jednoho konce pily.

6600-555-7020	Ruční dálkové ovládání pro motorovou pilu, pro 4 m pilu
6600-555-7026	Ruční dálkové ovládání pro motorovou pilu, pro 6 m pilu (POZOR! Toto je maximální délka pohonu k motorové pile)



Ruční dálkové ovládání pro elektrickou pilu

Díky dálkovému ovládání můžete pohodlně ovládat agregát pily z jednoho konce pily.

6600-000-7017	Ruční dálkové ovládání pro elektrickou pilu, pro pilu 4 m
01-00720	1 ks prodloužení řetězu, potřeba na každý 1 m délky pily nad 4 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ



VHODNÉ PRO F2, F2*, F1, M8, M7

Držák kmenů XL

Udrží i ty největší kmeny na místě. Zahrnuto v F2 a F2*. **Doporučujeme!**

4508-001-1027	Držák kmenů XL
---------------	----------------



VHODNÉ PRO VŠECHNY MODELY

Měřicí tyčka

Pomůcka při řezání prken o tloušťce více než 2 palce.

4507-001-1300	Měřicí tyčka
---------------	--------------



VHODNÉ PRO F2, F2*, F1, M8, M7

Opěrná noha

Pro permanentní postavení.

6600-000-3005	Opěrná noha
---------------	-------------



Navalovací rampa na kmeny

Sestavte si skvělý stůl na kmeny s chytrými úhelníky od firmy Logosol.

9999-000-1480	Sada stolu na kmeny – DIY
9999-000-1475	Váleček na kmeny s držákem



Nástavec pro řezání okružní pilou

Řežete kmeny s až 16 hranami. Instrukce jsou součástí dodávky. Vhodné pro pořezové lavice a pásové pily od všech výrobců.

9999-000-1100	Nástavec pro řezání okružní pilou
---------------	-----------------------------------



Universální rampa na kmeny před pilou!

Stůl na kmeny

Nastavitelná šířka a výška. Délka 2,4 m, s možností prodloužení. Z oceli.

6101-000-1030	Stůl na kmeny
---------------	---------------



Odnímatelná podpěra kmene

Rychle získáte další podpěru na správné úrovni. Ideální, když se řežou nejdelší kmeny.

4510-720-6104	Odnímatelná podpěra kmene
---------------	---------------------------



Přidržovač lišty

Pro vyšší přesnost při širokých řezech pilou. Nastavitelná tyč. Vhodné pro vodící lišty 50-70 cm.

6101-000-1030	Horní ovládání
---------------	----------------

VHODNÉ PRO F2, F2* VČETNĚ STARŠÍCH MODELŮ



Připraveno pro klikový pohon

Vodící kolejnice pro motorovou pilu

Vodící kolejnice s nastavitelnými kluznými lištami pro co nejlepší přizpůsobení a skluz po nosníku pily.

4525-001-0010	Vodící kolejnice pro motorovou pilu
---------------	-------------------------------------



9999-000-1565	Ruční bruska na řetěz
---------------	-----------------------

9999-000-0509	Diamantový brusný kotouč 145 D x 22 HD x 3,2 T
---------------	--

9999-001-0100	Sada jezdců: čisticí kámen, šablona jezdců a pilník
---------------	---



9999-000-1515	Automatické broušení řetězů
---------------	-----------------------------

9999-000-0505	Brusný kotouč, kámen 150D x 16HD x 4,0T
---------------	---

9999-000-0508	Diamantový brusný kotouč 145D x 16HD x 3,2T
---------------	---

9999-000-0506	Brusný kotouč, kámen, pro jezdců 150D x 16HD x 6,0T
---------------	---



Servisní sada pro F2, F1, M8 a M7

Vodící blok, zvedací lano a plastový lamelový nosník.

4525-555-1001	Servisní sada pro F2, F1, M8 a M7
---------------	-----------------------------------

4530-555-1001	Servisní sada pro F2*
---------------	-----------------------



Servisní sada pro ES5/ES8

Řemen Poly-V, posuvná lišta pro vodící kolejnici a pohon olejového čerpadla.

6610-555-1001	Servisní sada pro ES5/ES8
---------------	---------------------------

LOGOSOL BIG MILL Wide Slabber



Řezejte hodnotné široké fošny.
Rychle získáte zpět svou investici.



Zpracovává extrémně hrubé kmeny
s velkou přesností.



Nyní můžete snadno vyrábět široká, neohoblovaná prkna z různých druhů ušlechtilých dřevin.



Řezejte s motorovou nebo elektrickou pilou.

QR KÓDY pro více možností: Big Mill Wide Slabber



PODÍVEJTE SE NA VIDEO O PRODUKTU!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



OBJEDNEJTE IHNED!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



DALŠÍ příslušenství!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!

BIG MILL WIDE SLABBER
Dokonalé řešení pro řezání širokých fošen

BIG MILL TECHNICKÉ ÚDAJE



5000-000-0002	Big Mill, 56" (142 cm), vč. vodící lišty a řetězu
5000-000-0003	Big Mill, 66" (166 cm), vč. vodící lišty a řetězu
5000-000-0004	Big Mill, 84" (214 cm), vč. vodící lišty a řetězu



K dispozici s benzinovým motorem



K dispozici s elektromotorem

K dispozici ve třech variantách:



Max průměr kmene 110 cm




Max průměr kmene 135 cm



Max průměr kmene 180 cm

KOMPONENTY



Podívejte se na video o tom, jak vyměnit řetěz a namontovat systém na kmen!



Speciální vodící lišty a řetězy pro Big Mill

		Šířka řezu
3010-056-0143	Pilová lišta 56" (142 cm)	110 cm
3671-000-0153	Řetěz pily pro pilovou lištu 56"	
3010-066-0168	Pilová lišta 66" (167 cm)	135 cm
3671-000-0177	Řetěz pily pro pilovou lištu 66"	
3010-084-0214	Pilová lišta 84" (214 cm)	180 cm
3671-000-0220	Řetěz pily pro pilovou lištu 84"	



Svislé tyče

pro vodící kolejnici Big Mill. Používá se, když jsou hřbety kmenů skutečně silné nebo když chcete kmen rozříznout až ke dřeni.

4920-001-0016	Svislé tyče, cena za kus
---------------	--------------------------



Podpěra nosníku, příslušenství pro dlouhé nosníky

Poskytuje podpěru nosníku pily. Musí se používat, pokud se nosník natáhne na více než 3 metry, a vždy, pokud se řeže elektrickou pilou.

4920-001-0475	Podpěra nosníku pro Big Mill
---------------	------------------------------

Elektrická pila pro Big Mill

Logosol ES8 WS je přizpůsobena pro Big Mill. Elektrická pila se spustí okamžitě po stisknutí tlačítka a je výrazně výkonnější a tišší než benzinová pila.

4920-000-0005	ES8 WS bez vodící lišty a řetězu
---------------	----------------------------------



Výkonná pila Stihl MS881 odvádí dobrou práci!

Pro Logosol Big Mill doporučujeme pilu Stihl MS881. Jedná se o jednu z nejvýkonnějších motorových pil na trhu. 8,6 hp, 9,9 kg.

1124-011-3036	MS881 bez vodící lišty/řetězu
---------------	-------------------------------

Technické údaje: Logosol Big Mill

Hmotnost: 41 kg (pořezová lavice: 26 kg, paket nosníku: 15 kg)
Délka: 2x3 metry jako standard. Snadné prodloužení.

Max. průměr kmene: Až 180 cm s možností řezání i tlustších kmenů.
Délka pilová lišta: 142, 166, 214 cm
Max. šířka řezu: 110, 135, 180 cm

Dopor. výkon motoru: cca 9 hp. Doporučujeme Stihl MS881. Lze také vybavit elektrickým agregátem pily Logosol ES8 WS.



Vyrovnávač vodící lišty

Dlouhá pilová lišta má tendenci se prohýbat, je-li podepřena na obou koncích. Odtazením vodící lišty od motorové části pily se pilová lišta vyrovná.

4920-001-0480	Vyrovnávač vodící lišty
---------------	-------------------------



Nyní můžete snadno vyrábět široká, neohoblovaná prkna z různých druhů ušlechtilých dřevin. Získáte jedinečné finální výrobky s vysokou hodnotou.



LOGOSOL TIMBERJIG minipila



Zpracovává kmeny až do průměru 60 cm.
Originál, se kterým můžete růst a který lze prodloužit na libovolnou délku! Záruka 2 roky!



Řezejte prkna vaší motorovou pilou!
Vhodné pro většinu motorových pil.



Mnoho lidí se rozhodne aktualizovat pomocí sada čelních držáků pro snadnější řezání.



Stabilní držáky nosníků s přesným nastavením usnadňují řezání.



Velká svoboda - můžete řezat tam, kde se stromy nacházejí!
Prodloužení nosníku podle vašich potřeb.



Originál! Kompletní systém pro řezání prken pomocí vaší motorové pily.

QR KÓDY pro více možností: Timberjig



PODÍVEJTE SE NA VIDEO O PRODUKTU!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



OBJEDNEJTE IHNEDE!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



DALŠÍ příslušenství!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!

TIMBERJIG MINIPILA
Originál! Kompletní systém pro řezání kmenů

TIMBERJIG TECHNICKÉ ÚDAJE



4900-000-4000 Logosol Timberjig a paketem nosníků



Max. průměr kmene 60 cm



Max. průměr bloku 50 cm



K dispozici s benzínovým motorem



Technické údaje: Logosol Timberjig s paketem nosníků

Hmotnost: 15 kg

Délka: 3 metry jako standard. Snadné prodloužení.

Kapacita: 2-3 kmeny za hodinu.

Max. průměr kmene: Max. průměr kmene až 60 cm s možností řezání i tlustších kmenů.

Doporučená délka pilové lišty: 40-63 cm

Doporučený výkon motoru: Motorové pily s výkonem min. 3,3 kW (4,5 hp)



Logosol Timberjig Připevňuje se ke dvěma šroubům pilové lišty motorové pily. Timberjig lze použít i bez paketu nosníků, pokud si vyrobíte vlastní dřevěný srovnávací nosník, abyste mohli provést první řez pilou. Pro dosažení nejlepších výsledků však doporučujeme při řezání používat paket nosníků.

4900-000-1000 Logosol Timberjig



Lze snadno prodloužit!

Paket nosníku pro Logosol Timberjig Pro vysokou přesnost s přesnými rozměry u každého řezu. Paket nosníku se skládá ze dvou ocelových držáků nosníku a tří 1 metr dlouhých hliníkových nosníků pily. Umožňuje snadnou přepravu a skladování. Doporučeno!

4900-000-4005 Paket nosníků Logosol Timberjig



Motorové pily Můžeme vám zajistit motorové pily, pilové lišty a řetězy přizpůsobené pro řezání kmenů. Doporučujeme pily Stihl MS391 nebo MS661, pokud řežete pomocí Logosol Timberjig.

1140-011-3034 Motorová pila Stihl MS391, 3,3 kW (4,5 hp), bez vodící kolejnice pily a pohonu

1144-011-3054 Motorová pila Stihl MS661, 5,3 kW (7,1 hp), bez vodící kolejnice pily a pohonu

Podpěra nosníku, příslušenství pro dlouhé nosníky Musí se používat, pokud je nosník prodloužen na více než 3 metry. Vhodné pro Timberjig a Big Mill.



9999-000-1026 Podpěra nosníku



Mnoho oblastí použití

- ✓ Posedy v lesích
- ✓ Přístřešky, chatky nebo sauny
- ✓ Jednoduché lavice a stoly
- ✓ Truhlářské polotovary
- ✓ Truhlářské práce v zahradě
- ✓ Panelová prkna

ŘEZÁNÍ TRÁMŮ A ROVINNÉ HOBLOVÁNÍ



LM410 TECHNICKÉ ÚDAJE



Vhodné pro
většinu pásových
pil na trhu!

LM410 je vhodný pro šířky kolejnic: 825-960 mm

LM410 XL je vhodný pro šířky kolejnic: 1014-1140 mm

8000-000-0615	LM410 4 kW, vhodné pro B751/B751 PRO apod.
8000-000-0625	LM410 9 hp, vhodné pro B751/B751 PRO apod.
8033-000-0005	LM410 XL 4 kW, vhodné pro B1001 apod.
8033-000-0025	LM410 XL 9 hp, vhodné pro B1001 apod.
8020-007-5202	Sada profilových nožů, 6" (150 mm)
8020-007-5232	Sada profilových nožů, 8" (200 mm)
8020-007-5252	Sada profilových nožů, D-log 6-8"



K dispozici s
benzinovým
motorem



K dispozici s
elektromotorem



Maximální šířka
hoblování 60 cm
pro LM410



Maximální šířka
hoblování 80 cm
pro LM410 XL

Technické údaje: Hoblík trámů LM410

Délka: 720 mm
Výška: 1000 mm
Šířka: 1400 mm
Hmotnost: 195 kg

Max. šířka hoblování
LM410: 600 mm
Max. výška hoblování
LM410: 600 mm
Max. šířka hoblování
LM410 XL: 800 mm
Max. výška hoblování
LM410 XL: 600 mm

Frézovací hlava
Průměr: 72 mm
Šířka: 410 mm
Počet otáček: 6000 v/min
Max. opracování
rovinné hoblování: 7 mm
Max. výčnělek profilu: 25 mm

LM230 TECHNICKÉ ÚDAJE



7700-000-0230	LM230 pro motorovou pilu, s klikovým posuvem
7605-000-1230	LM230 4 kW, s klikovým posuvem
7605-000-1235	LM230 4 kW, pro autom./ruč. posuv
7000-002-5237	Sada profilových nožů, 3" (75 mm)
7000-002-5242	Sada profilových nožů, 4" (100 mm)
7000-002-5212	Sada profilových nožů, 5" (125 mm)
7000-002-5202	Sada profilových nožů, 6" (150 mm)



K dispozici s benzinovým motorem



K dispozici s elektromotorem



Technické údaje: LM230 Hoblík trámů

Motor: 4 kW elektromotor nebo motorová pila Stihl MS661
Frézovací hlava: šířka 210 mm se 4 drážkami pro profilové nebo ploché nože **Max. výčnělek profilového nože:** 25 mm
Profilový nůž: od 3 do 6 palců
Hmotnost: 35 kg



SUŠENÍ DŘEVA



Dokonale vysušené a hodnotné truhlářské dřevo za několik týdnů.



Méně prasklin a méně deformací ve srovnání se dřevem sušeným na vzduchu.



Nakládání je snadné díky vysokému otvoru.



Ideální pro sušení při teplotách nad nulou.

WDU/WDC TECHNICKÉ ÚDAJE

6200-000-0000	Zařízení na sušení dřeva WDU
6200-555-0000	Zařízení na sušení dřeva WDU včetně sušicí komory WDC

Technické údaje: Zařízení na sušení dřeva WDU/sušicí komora WDC

WDU

Výkon: 2,2 kW
Elektrické připojení: 230 V, 10 A
Výška: 545 mm
Šířka: 315 mm
Hloubka bez motoru: 125 mm
Hloubka s motorem: 275 mm
Hmotnost: 8,7 kg

WDC, sušicí komora

Výška: 1,5 m
Délka: 3 m
Hloubka: 0,7 m
Nejdelší možná délka dřeva: 2,6 m³
Hmotnost (WDU a sušicí komora): cca 50 kg



6200-000-0000	Logosol WDU Zařízení na sušení dřeva, max. výkon 2 kW.
---------------	--



PÁSOVÉ PILY



**Vyrobeno ve
Švédsku firmou
Logosol**

**Profesionální
výkon a vysoká
kapacita**

**Tiché řezání
bez vibrací**

**Robustní, stabilní
a se stylovým
designem**

Pásová pila s maxi- mální kapacitou

Pro ty z vás, kteří vyžadují vysokou kapacitu a profesionální výkon. Naše robustní pásové pily mají impozantní přesnost. Promyšlené prvky zajišťují robustní konstrukci, která vám usnadní práci při výrobě vašeho vlastního dřeva.




Proč byste si měli koupit pásovou pilu od firmy Logosol


- ✓ Neobyčejně robustní a designově pěkné pily v prvotřídní kvalitě. Vyrábíme pouze pily, na které můžeme být my i naši zákazníci hrdí.
- ✓ Okamžitě budete moci začít pracovat! Předmontovaná hlava pily a snadné nastavení vaší pily.
- ✓ Hlava pily se nastavuje pomocí silných řetězů v přesných krocích. Tím jsou zajištěny stejné rozměry v celém kmene.
- ✓ Nastavitelné a luxusní řízení pilového listu, které si všichni přejeme pro skvělý výsledek.
- ✓ Kolečka pásu jsou kombinovaná kola ventilátoru, která odfukují piliny, udržují pásy v čistotě a chladí je. Tato velmi silná a lehká kolečka zajišťují rychlé zrychlení pilového listu.
- ✓ Švédský design a zpracování s promyšlenými integrovanými funkcemi a chytrým designem. 30 let zkušeností s řezáním dřeva a vývojem pil. S pilou od firmy Logosol se okamžitě stanete profesionálem.
- ✓ Patentovaný držák kmene s excentrickým upínáním, který drží kmen v železném sevření.
- ✓ Indikátor předpokládaného posledního řezu na stupnici, který si pamatuje váš poslední řez a stává se referencí pro další řez.
- ✓ Komunita, jejíž součástí se stanete. Úžasní zákazníci po celém světě, kteří inspirují, zapojují se a jsou nadšeni. Vítejte jako „Logosolarové“ i vy!

Od kmene až po hodnotná prkna pomocí pásové pily - snadné a přesné nastavení pilových řezů


Přesné nastavení řezu je významným přínosem řetězových pil. Naši zákazníci již znají řešení s nastavovací klikou, která umožňuje přesné kroky. Jedno otočení klikou představuje 1 palec a jeden krok kompenzuje tloušťku listu. Systém se dodává jako standard u zařízení B751, B751 Pro a B1001.




1. Zatlačením na kliku uvolníte aretaci.



2. Otočte klikou o jednu otáčku a nastavte pilový řez na prkno o tloušťce 1 palce.



3. Otočte klikou o jeden krok, abyste kompenzovali pilový list.



4. Posuňte kliku zpět a zaaretujte ji tak.



LOGOSOL B751 Pásové pily



Robustní a dobře promyšlené. Stabilní konstrukce, která vám umožňuje fantastický výsledek při řezání.



Snadné prodloužení podle vašich potřeb. Jak dlouhé kmeny potřebujete řezat?



Impozantní kvalita a funkčnost. Stejná pilová hlava jako u našich větších pil.



Zahrnuto jako standard v B751:

1 ks pilový pás pásové pily, nastavitelné nohy, krokování, chlazení vodou, 2 držák kmene a 2 krátké podpěry kmene!



QR KÓDY pro více možností: B751 Pásové pily



PODÍVEJTE SE NA VIDEO O PRODUKTU!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



OBJEDNEJTE IHNEDE!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!




DALŠÍ příslušenství!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!

B751 PÁSOVÉ PILY
Švédské pásové pily
nejlepší ve své třídě

B751 TECHNICKÉ ÚDAJE



8200-000-0010	B751 s benzínovým motorem o výkonu 13 hp (Briggs & Stratton)
8200-000-0012	B751 s benzínovým motorem o výkonu 15 hp (Loncin) vč. el. startéru
8200-000-0025	B751 s elektromotorem 4,6 kW
8200-777-0000	Balíček příslušenství pro B751 včetně dlouhé podpěry v sadě, ručního horního zvedáku, přídatného držáku kmenů a ochranného krytu



K dispozici s elektromotorem



K dispozici s benzínovým motorem



Max. průměr kmene 75 cm



Max šířka bloku 60 cm



K dispozici s man. pohonem a nastavením výšky

Technické údaje: B751 Pásové pily

Kapacita

Max. průměr kmene:

751 mm

Max. šířka bloku:

600 mm

Efektivní délka řezání

(standard): 4800 mm

Max. tloušťka prkna:

220 mm (8 3/4 pal.)

Min. tloušťka poslední

fošny: 25 mm (1 palec)

Kolo pásu

Průměr kola pásu:

500 mm

Bezúdržbová ložiska kol.

Integrovaný ventilátor

pro chlazení a účinné odsávání pilin.

Pilové pásy

Délka pásu: 3843 mm

Šířka pásu: 30-41 mm

Rychlost pásu pily:

30 m/s

Alternativa motoru

Benzín: Benzínový motor o výkonu 13 nebo 15 hp.

Varianta s benzínovým motorem je vybavena důmyslnou odstředivou

spojkou, která usnadňuje tah motoru při řezání.

El.: Vysoce účinný elektromotor 4,6 kW.

Rozměry

Délka: 5 800 mm

Šířka: 1 967 mm

Výška: 1 900 mm

Hmotnost: 423 kg

PILOVÉ PÁSY

9007-033-3843	Standard 33x1,1 mm. V prodeji jako balení 5 ks.
9007-034-3843	HSS/bimetal 34x1,1 mm. V prodeji jako balení 5 ks.
9004-134-3843	Pilové pásy Premium (tvrdokov), 34x1,1 mm. V prodeji na jednotlivé kusy.

BRUSKA PILOVÉHO PÁSU



Grindlux

Brousí pilové listy vaší pásové pily zcela automaticky. Úhel zubu, hloubka zubu a zbroušení jsou nastavitelné.


9999-000-1505 Logosol Grindlux

PRODLOUŽENÍ



8410-001-0005 B751, 1140 mm

Promyšleno do nejmenšího detailu



Unikátní indikátor předpokládaného posledního řezu na stupnici, který si pamatuje váš poslední řez a stává se referencí pro další řez. Zvyšuje objem výroby.



Kola pilového pásu jsou vybavena lopatkami ventilátoru, které pilový list ochlazují a odfukují případné piliny, čímž udržují čistotu a pořádek pod kryty.



Patentovaná manipulace s kmeny. Součástí dodávky jsou dva držáky kmene a dvě podpěry kmene. Upevňují kmen velkou silou, aniž by došlo k poškození dřeva.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Balíček příslušenství pro B751

Obsahuje: dlouhé podpěry kmenů v sadě, ruční horní zvedák, přídatný balíček držáků kmenů a ochranný kryt.

8200-777-0000	Balíček příslušenství B751 PRO
9031-011-0004	Kryt pro B751/B751 PRO
8210-001-0030	Krátké podpěry kmene, 1 pár
8210-001-0015	Dlouhé podpěry kmene, 1 pár
8210-555-0010	Extra balení držáku kmene.
8210-001-0020	Pouze držáky kmene
8410-001-0010	Ruční horní zvedák



Hydraulický horní zvedák

Ruční hydraulický horní zvedák pro rychlé nastavení horního konce kmene.

8210-001-0070 B751/B751 PRO

LOGOSOL B751 PRO Pásové pily



Již ve standardním provedení zvládá i skutečně velké kmeny, téměř 5 metrů dlouhé. Snadné prodloužení.



Veškeré příslušenství pro B1001 je k dispozici také pro B751 Pro, např. Trailerkit a Smart Set.



Extra robustní kolejnice pily, stejná jako u B1001.



Připraveno pro montáž sady souprava přívěsu bez brzdění s opěrnými nohama a systému Smart Set.



Zahrnuto jako standard v B751 PRO:

1 ks pilové pásy, nastavitelné nohy, nastavitelné řízení pásu pily, chlazení vodou, 2 držáky kmene, 2 krátké a 2 dlouhé podpěry kmene!

QR KÓDY pro více možností: B751 PRO Pásové pily



PODÍVEJTE SE NA VIDEO O PRODUKTU!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



OBJEDNEJTE IHED!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



DALŠÍ příslušenství!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!

PÁSOVÉ PILY B751 PRO
Extrémně stabilní a spousta dalšího příslušenství

B751 PRO TECHNICKÉ ÚDAJE



8200-000-0031	B751 PRO s elektromotorem o výkonu 8 kW
8200-000-0013	B751PRO s benzínovým motorem o výkonu 15 hp (Loncin) vč. el. startéru
8200-000-0046	B751 PRO s benzínovým motorem o výkonu 18 hp (Briggs & Stratton) vč. el. startéru
8400-777-0001	Balíček příslušenství včetně hydraulického horního zvedáku a ochranného krytu



Max. průměr kmene 75 cm



Max šířka bloku 60 cm



K dispozici s benzínovým motorem



K dispozici s elektromotorem



K dispozici s man. pohonem a nastavením výšky



K dispozici se sadou Smart Set, automatickým pohonem a nastavením výšky



K dispozici s balíčkem pro manipulaci s kmenem



K dispozici se sadou Trailerkit

Technické údaje: B751 PRO Pásové pily

Kapacita

Max. průměr kmene:

751 mm

Max. šířka bloku:

600 mm

Efektivní délka řezu

(standard): 4800 mm

Max. tloušťka prkna:

220 mm (8 3/4 pal.)

Min. tloušťka

poslední fošny:

25 mm (1 palec)

Kolo pásové pily

Průměr kola pásové pily:

500 mm. Bezúdržbová ložiska kol.

Integrovaný ventilátor pro chlazení a účinné odsávání pilin.

Pilové pásy

Délka pásu: 3843 mm

Šířka pásu: 33 nebo

34 mm

Rychlost pilového listu:

30 m/s

Alternativa motoru

Benzín: výkon 15 a 18 hp s elektrickým startérem.

Varianta s benzínovým motorem je vybavena důmyslnou odstředivou

spojkou, která usnadňuje tah motoru při řezání.

El.: Vysoce účinný elektromotor o výkonu 8 kW. S tímto výkonem může model B751 Pro konkurovat mnohem větším a dražším pásovým pilám!

Rozměry

Délka: 5839 mm

Šířka: 1967 mm

Výška: 1920 mm

Hmotnost: 464 kg

PILOVÉ PÁSY

9007-033-3843 Standard 33x1,1 mm. V prodeji jako balení 5 ks.

9007-034-3843 HSS/bimetal 34x1,1 mm. V prodeji jako balení 5 ks.

9004-134-3843 Pilové pásy Premium (tvrdkov), 34x1,1 mm. V prodeji na jednotlivé kusy.

PRODLOUŽENÍ



8210-001-0060

B751 PRO, 1156 mm

BRUSKA PILOVÉHO PÁSU

Grindlux

Brousí pilové listy vaší pásové pily zcela automaticky. Úhel zubu, hloubka zubu a zbroušení jsou nastavitelné.



9999-000-1505

Logosol Grindlux

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Balíček příslušenství pro B751 PRO

Obsahuje: Hydraulický horní zvedák a ochranný kryt.

8400-777-0001 Balíček příslušenství B751 Pro

8210-001-0070 Hydraulický horní zvedák

8410-001-0010 Ochranný kryt

Přídavný balíček držáku kmene

Silný držák kmene, který drží kmen v pevném sevření.

Včetně perforovaného plechu a držáku kmene.



8210-555-0010 Extra balení držáku kmene

Sada Trailerkit s opěrnou nohou

Přeměňte svou pilu na mobilní.



8410-001-0036

Sada Trailerkit s opěrnou nohou

Balíček pro manipulaci s kmenem

Ruční manipulace s kmeny větších rozměrů. Zařízení pro nakládku/otáčení kmene, 2 ks nakládacích ramp, 2 ks XL manipulace s kmenem, sada pro přestavbu, ochrana proti převrácení a 3 ks XL opěrných nohou.

8200-555-0015 Balíček pro manipulaci s kmenem

Ruční horní zvedák

Pro rychlé a snadné nastavení horního konce kmene. Pro kmene do 50 cm.

8410-001-0010 Ruční horní zvedák



Smart Set – ovládejte svou pilu digitálně

Automatický posuv a digitální a motorizované nastavení každého pilového řezu.



8260-000-0020

Sada Smart Set pro B751 PRO s benzínovým motorem

Opěrná noha XL

Pro trvalé postavení pily na místo.

Používá se ve spojení s balíčkem ukládání klád, pokud není namontována sada Trailerkit. Sadu pro přestavbu, ochrana proti převrácení, je třeba dokoupit zvlášť.

8210-001-0080 XL opěrná noha, 3 ks

Zařízení pro nakládku/otáčení kmene

Chytrý jeřáb s navijákem usnadňuje nakládání a otáčení opravdu velkých kmenů na pile. Snadno se skládá při řezání. Sada pro přestavbu, ochrana proti převrácení, je třeba dokoupit zvlášť.

8210-001-0090 Zařízení pro nakládku/otáčení kmene

Sada pro přestavbu, ochrana proti převrácení

Pro zařízení pro nakládku/otáčení kmene a XL opěrné nohy.

8310-001-0110 Sada pro přestavbu

Nakládací rampy

Nakládací rampy s protiskluzovou ochranou pro plynulé nakládání kmenů.

8310-001-0090 Nakládací rampy, 2 ks

Přídavný pár podpěr kmene

Krátké a dlouhé podpěry kmene, pár.

8210-001-0030 Krátké podpěry kmene, 1 pár

8210-001-0015 Dlouhé podpěry kmene, 1 pár

LOGOSOL B1001 Pásové pily



- ✓ Mimořádně stabilní a spolehlivá kolejnice, která zůstává v rovině i pod největšími kmeny.
- ✓ Žádná omezení! Veškeré účinné a zajímavé příslušenství lze dodatečně namontovat.
- ✓ Patentovaná manipulace s kmeny. Součástí dodávky jsou držáky kmene a dvě podpěry kmene. Upevňují kmen velkou silou, aniž by došlo k poškození dřeva.
- ✓ Perfektně sladěné a výkonné varianty motorů vám poskytnou skvělý zážitek při řezání. Co bude váš první stavební projekt?

Zahrnuto jako standard v B1001:
1 st. pilové pásy, nastavitelné nohy, nastavitelné řízení pásu pily, chlazení vodou 2 držáky kmene, 2 krátké a 2 dlouhé podpěry kmene!

QR KÓDY pro více možností: B1001 Pásové pily



PODÍVEJTE SE NA VIDEO O PRODUKTU!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



OBJEDNEJTE IHNEDE!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!




DALŠÍ příslušenství!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!

PÁSOVÉ PILY B1001
Pásová pila na kmeny nové generace s výkonem a kapacitou

B1001 TECHNICKÉ ÚDAJE



8300-000-0030	B1001 B1001 s elektromotorem 12 kW 400 V
8300-000-0010	B1001 s benzínovým motorem o výkonu 23 hp (Briggs & Stratton) vč. el. startéru
8300-000-0045	B1001 s benzínovým motorem o výkonu 27 hk (Loncin) vč. el. startéru
8400-777-0000	Balíček příslušenství pro B1001 včetně hydraulického horního zvedáku a ochranného krytu



Max. průměr kmene 100 cm



Max šířka bloku 85 cm



K dispozici s benzínovým motorem



K dispozici s elektromotorem



K dispozici s man. pohonem a nastavením výšky



K dispozici se sadou Smart Set, automatickým pohonem a nastavením výšky



K dispozici s balíčkem pro manipulaci s kmenem



K dispozici se sadou Trailerkit

Technické údaje: Pásové pily B1001

Kapacita

Max. průměr kmene: 1001 mm

Max. šířka bloku: 850 mm

Efektivní délka řezu (standard): 4850 mm

Max. tloušťka prkna: 220 mm (8 3/4 pal.)

Min. tloušťka poslední fošny: 25 mm (1 palec)

Kolo pásové pily

Průměr kola pásové pily: 500 mm. Bezúdržbová

ložiska kol. Integrovaný ventilátor pro chlazení a účinné odsávání pilin.

Pilové pásy

Délka pásu: 4310 mm

Šířka pásu: 30-41 mm

Rychlost pilového listu: 30 m/s

Alternativa motoru

Benzin: Benzínový motor o výkonu 23 hp. Varianta s benzínovým motorem je vybavena důmyslnou odstředivou spojkou,

která usnadňuje tah motoru při řezání.

El.: Vysoce účinný elektromotor o výkonu 12 kW s automatickým Y/D spouštěním.

Rozměry standardní délky

Délka: 5860 mm

Šířka: 2 338 mm

Výška: 2 300 mm

Hmotnost: 630 kg

PILOVÉ PÁSY



9007-033-4310	Standard 33x1,1 mm. V prodeji jako balení 5 ks.
9007-034-431	HSS/bimetal 34x1,1 mm. V prodeji jako balení 5 ks.
9004-134-4310	Pilové pásy Premium (tvrdkov), 34x1,1 mm. V prodeji na jednotlivé kusy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sada Trailerkit s opěrnou nohou

Přeměňte svou pilu na mobilní.

8410-001-0036	Sada Trailerkit s opěrnou nohou
---------------	---------------------------------



XL opěrné nohy

Stabilní nohy pro trvalé postavení pily na místo. Ochrana proti převrácení je třeba dokoupit zvlášť.

8310-001-0060	XL Opěrná noha B1001, 3 ks
---------------	----------------------------

EASY SET & PRO SET

Easy Set

Pro Set



8250-000-0040 Easy Set, 400 V na B1001 12 kW

8250-000-0050 Pro Set, 400 V na B1001 12 kW



Smart Set – ovládejte svou pilu digitálně

Automatický posuv a digitální a motorizované nastavení každého pilového řezu.

8250-000-0020	Smart Set pro B1001 s benzínovým motorem
---------------	--



Hydraulický horní zvedák

Ruční hydraulický horní zvedák pro rychlé nastavení horního konce kmene.

8310-001-0030	Hydraulický horní zvedák B1001
---------------	--------------------------------

Easy Set - Motorizované nastavení výšky

Zjednodušte nastavení výšky a vyhněte se ručnímu otáčení klikou.

Pro Set - Automatický škálovač dat

Velmi užitečné při řezání. Všechny informace se zobrazují na displeji a polohu pilové hlavy můžete snadno ovládat jednoduchým stisknutím tlačítka. Naprogramujte řezy, které chcete provést, jednotlivé tloušťky nebo řadu tlouštěk na prknech. **Toto příslušenství vyžaduje Easy Set.**

Původně uveden na trh pro B1001 12 kW, ale přichází na další modely. Aktuální informace naleznete na logosol.cz



Balíček pro manipulaci s kmenem

ruční manipulace s kmenem pro větší kmene. Zařízení pro nakládku/otáčení kmene, 2 ks nakládacích ramp, 2 ks XL manipulace s kmenem, sada pro přestavbu, ochrana proti převrácení a 3 ks XL opěrných nohou.

8200-555-0015	Balíček pro manipulaci s kmenem
---------------	---------------------------------

Více příslušenství pro B1001

8310-001-0005	Prodloužení, B1001, 1156 mm
8210-001-0030	Krátké podpěry kmene, 1 pár
8210-001-0015	Dlouhé podpěry kmene, 1 pár
8310-001-0080	XL manipulace s kladami, 2 ks, B1001
8310-001-0070	Zařízení pro nakládku/otáčení kmene, B1001
8310-001-0090	Nakládací rampy, 2 ks
8310-001-0110	Sada pro přestavbu, ochrana proti převrácení
8210-555-0005	Extra balení držáku kmene B1001
9031-011-0005	Ochranný kryt B1001

LOGOSOL B1001 HYDRAULIC Pásové pily



Pomocí hydrauliky můžete kmen kompletně nakládat, polohovat, zajistit a otáčet.



Řídte řezání pomocí ovládacího panelu a vyhněte se všem prudkým a náročným pohybům těla.




Ovládací panel systému je navržen pro co nejlepší pracovní polohu a dobrou viditelnost při řezání, protože je výškově a bočně nastavitelný.



Zahrnuto jako standard v B1001 Hydraulic:
2 ks podpěry kmene, 1 ks držák kmene,
2 ks horní zvedáky, 1 ks zařízení pro otáčení kmene,
1 ks prodloužení, 4 pár opěrných nohou,
1 ks pilové pásy, nastavitelné nohy, nastavitelné řízení pilového listu a chlazení vodou!

Nakladač kmenů lze vybrat.



Zařízení B1001 Hydraulic je naprosto fantastická pila kde vy jako obsluha řídíte celý proces řezání z ovládacího panelu. Dosáhnete účinného a pohodlného řezání. Jediným pohybem ruky můžete kladu zvednout ze země a bez námahy ji otočit do správné polohy. Je to skvělý pocit zvládnout jednoduchým pohybem ruky až 2000 kg.. Moudrá volba pro ty, kteří chtějí získat pásovou pilu naprosto špičkové kvality, se kterou je radost řezat!

QR KÓDY pro více možností: Pásové pily B1001 Hydraulic



PODÍVEJTE SE NA VIDEO O PRODUKTU!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



OBJEDNEJTE IHNEDE!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



DALŠÍ příslušenství!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!


PÁSOVÉ PILY B1001 HYDRAULIC Celosvětově nejlepší hydraulické pásové pily!
Kvalita v každém detailu

B1001 HYDRAULIC TECHNICKÉ ÚDAJE



8300-000-0034	B1001 Hydraulic B1001 s elektromotorem 12 kW 400 V
8300-000-0038	B1001 Hydraulic s benzínovým motorem o výkonu 23 hp (Briggs & Stratton) vč. el. startéru
8300-000-0039	B1001 Hydraulic s benzínovým motorem o výkonu 27 hk (Loncin) vč. el. startéru

Funkce ovládacího panelu:



Opěra kmene Zařízení pro upevnění kmene Horní zvedák Nakladač kmene Zařízení pro otáčení kmene Přídavný horní zvedák

PILOVÉ PÁSY

9007-033-4310	Standard 33x1,1 mm. V prodeji jako balení 5 ks.
9007-034-431	HSS/bimetal 34x1,1 mm. V prodeji jako balení 5 ks.
9004-134-4310	Pilové pásy Premium (tvrdokov), 34x1,1 mm. V prodeji na jednotlivé kusy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



XL opěrné nohy

Stabilní nohy pro trvalé postavení pily na místo. Ochranu proti převrácení je třeba dokoupit zvlášť.

8310-001-0060	XL Opěrná noha B1001, 3 ks
---------------	----------------------------

PRODLOUŽENÍ



8310-001-0005	B1001, 1156 mm
---------------	----------------



Nakladač kmenů

Dvě robustní ramena, která zvedají kmen ze země na lůžko pily. Vhodné pro hydraulický balíček pro B1001 och B1001 Hydraulic!

8310-001-0205	B1001
---------------	-------

PŘÍSLUŠENSTVÍ



9031-011-0005	Kryt pro B1001
---------------	----------------



Hydraulický balíček pro pásovou pilu B1001

Obsahuje: Ovládací panel a hydraulický agregát, 2 ks podpěry kmene, 1 ks držák kmene, 2 ks horní zvedáky a 1 ks zařízení pro otáčení kmene.

8310-001-0200	B1001 el
---------------	----------

8310-001-0300	B1001 benzín
---------------	--------------

Technické údaje: Pásové pily B1001 Hydraulic

Ovládací panel

Ručně ovládané ventily (4-8 funkcí)
Hnací jednotka s elektromotorem o výkonu 3 kW, nádrží na olej o objemu 4 l a olejovým čerpadlem o objemu 3,15 cm³. Připojení CEE 16 A (tlačítko ZAP/VYP).

Kompatibilní se sadou Smart Set.
Pracovní plošina [680 x 950 mm] která chrání hnací jednotku.

Horní zvedák

Police na kmene HD (trubková konstrukce)
Válečky na kmene: Ø 100 mm
Max. zvedací výška: 70 mm

Držák kmene

Dvojitá horizontální vedení, profil 2 x 40 mm
Min. šířka upnutí: 20 mm

Max. šířka upnutí: 700 mm
Vertikální délka zdvihu: 300 mm

Podpěra kmene

Počet: 2 podpěry
Funkce: Mechanicky připojené podpěry kmene, které automaticky zaujmají stejnou vertikální polohu.
Délka zdvihu: 305 mm.
Materiál: 40 mm profil z nerezové oceli a závěs se skládá z laserem řezaných plechů o tloušťce 8 mm.

Zařízení pro obracení kmene

Robustní hydraulický válec pro zvedání/spouštění
Hydraulický motor pro pohon řetězu

Nakladač kmenů

Nosnost: 2 000 kg

Max. průměr kmene: 1 000 mm
Min. délka kmene: 2 100 mm

Kapacita

Max. průměr kmene: 1001 mm
Max. šířka bloku: 850 mm
Efektivní délka řezu (standard): 6000 mm
Min. tloušťka poslední fošny: 25 mm (1 palec)

Pilové pásy

Typ a velikost: Šířka: 33 mm
Rychlost pásu pily: 30 m/s

Kolo pásové pily

Průměr kola pásové pily: 500 mm
Bezúdržbová ložiska kol
Integrovaný ventilátor pro chlazení a účinné odsávání pilin.



Sada Trailerkit s opěrnou nohou

Přeměňte svou pilu na mobilní.

8410-001-0036	Sada Trailerkit s opěrnou nohou
---------------	---------------------------------



Smart Set – ovládejte svou pilu digitálně

Automatický posuv a digitální a motorizované nastavení každého pilového řezu.

8250-000-0020	Smart Set pro B1001 s benzínovým motorem
---------------	--

HOBLOVKY

Naplánujte si své podnikání s firmou Logosol – máme stroje a nástroje, které potřebujete!



Zaručená rentabilita již od prvního dne

Profesionální vybavení pro velké i malé projekty

Široká nabídka hoblovacích nožů a nástrojů

Rentabilní zušlechtění dřeva


V každém prknu se skrývají hodnotné lišty a desky. Pomocí hoblíků Logosol můžete vyrábět profesionální stavební materiály pro vlastní renovační práce nebo na zakázku. Nabízíme Vám stabilní stroje v malém formátu a za výhodnou cenu. Náš sortiment je vhodný jak pro hobby truhláře, tak pro dřevozpracující firmy.



Ohobluje
si vlastní lišty a
panely!



Rentabilní
zušlechtění
dřeva pro
vlastní
potřebu
a prodej



Od fošny k desce s hoblíkem Logosol



Vícehlavý hoblík se dodává připravený ke spuštění. Stačí připojit již jen odsavač pilin.



Nasadte profilové nože do fréz pro materiál, který chcete vyrábět.



Nastavte finální rozměry pomocí robustních posuvných prvků a přehledných stupnic.



Pomocí ovládacího panelu se ovládají všechny hoblíky a podávací prvky.



Z vašeho prkna se nyní stal hodnotný ohoblovaný výrobek!



LOGOSOL CH3 Vícehlavý hoblík



Nejlepší poměr ceny a kvality při hoblování! Cenově dostupný stroj s příslušenstvím, který vám poskytne kompletní řešení za skutečně dobrou cenu.



Snadná a rychlá výměna hoblovacích nožů. Zvláště výhodné při hoblování malých sérií.



Vydělávejte peníze od prvního dne hoblováním, je to velmi rentabilní. Ceny většiny dřevěných výrobků rostou a mít vlastní hoblovku má při realizaci stavebních projektů cenu zlata.



Zákazníci, kteří stroj používají, jsou velmi spokojeni. My ve firmě Logosol jsme hrdí na kvalitu a přesnost stroje, a těší nás, že je jeho používání snadné a pohodové.



Je součástí dodávky hoblovky CH3:

Nože pro rovinné hoblování pro všechny hoblíky, sada nástrojů, 2 ks podávací stůl, seřizovací blok pro ploché nože a podložky!

Výhody tří fréz ve srovnání se čtyřmi frézami:

- ✓ Snadné a rychlé vkládání
- ✓ Vhodné pro různé suroviny
- ✓ Nízké ceny

QR KÓDY pro více možností: Vícehlavý hoblík CH3



PODÍVEJTE SE NA VIDEO O PRODUKTU!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



OBJEDNEJTE IHNEDE!

Naskenujte kód pomocí svého mobilu!



DALŠÍ příslušenství!


Naskenujte kód pomocí svého mobilu!

VÍCEHLAVÝ HOBLÍK CH3
Uživatelsky přívětivý vícehlavý hoblík nejvyšší třídy pro majitele pil a truhlářství

CH3 TECHNICKÉ ÚDAJE



7800-000-3000	Vícehlavý hoblík CH3
TB90-025	Startovací balíček s profilovými noži CH3
7000-555-2081	Balíček odsavače pilin vč. odsavače pilin 2,2 kW, hadice a svorky



Technické údaje: CH3

3stranné hoblování (rozměrové hoblování)

Šířka: 25 až 220 mm
Výška: 10 až 60 mm

Rovinné hoblování

Šířka: 205 mm (až 300 mm při přestavbě)
Výška: 10 až 70 mm

Frézovací hlavy jako součást dodávky

Typ TB90, nože pro rovinné hoblování
Průměr, těleso: 90 mm
Výška, těleso: 40 mm

Horizontální frézovací hlava

Průměr: 72 mm
Šířka: 300 mm
Výkon: 3 kW
Počet otáček: 7200 v/min
Hloubka záběru: Max. 8 mm
Výčnělek profilu: Max. 20 mm

Boční frézovací hlavy

Průměr hřídele vřetene:

30 mm
Výška frézovací hlavy: Max. 40 mm
Průměr: Max. 140 mm
Výkon: 1,5 kW na frézovací hlavu
Počet otáček: 3000 v/min
Výčnělek profilu: Max. 20 mm
Výška řezu: Až 60 mm

Podávání

Výkon: 0,3 kW
Rychlost podávání
Režim s nízkou rychlostí: 3 m/min
Režim s vysokou rychlostí: 6 m/min

Rozměry

Délka: 1100 mm
Šířka: 720 mm
Výška: 1115 mm (990 bez el. rozvaděče)
Hmotnost: cca 250 kg

El. systém

Stupeň krytí IP54
Celkový výkon: 6,3 kW
Elektrické připojení: 3fázové, 400 V, 16A

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Odsavač pilin, 2,2 kW

Tři zásobníky pro hadice 100 mm.

Doporučujeme k hoblíku CH3!

7000-000-2080	Odsavač pilin 2,2 kW
7000-555-2081	Balíček odsavače pilin vč. odsavače pilin 2,2 kW, hadice a svorky



Hadice na piliny

Pevná a snadno ohebná.
100 mm, 3 m.


7000-000-1013	Hadice na piliny
---------------	------------------



Vlhkoměr

Jednoduchý vlhkoměr jako pomůcka, pokud potřebujete zjistit vlhkost vašeho řezaného dřeva.

0464-802-0010	Vlhkoměr
---------------	----------



Ventilátor pilin pro frézovací hlavu

Lepší průchodnost, čistší podávací válece a méně stop po opracování.
2 ks, doporučen jeden kus pro každou frézovací hlavu. Patentováno.

03-03345	Ventilátor pilin pro frézovací hlavu
----------	--------------------------------------



Sada kol, 4 ks

Robustní sada kol pro snadné přemísťování hoblovky.

7500-000-1025	Sada kol, 4 ks
---------------	----------------





Stáhněte si katalog nástrojů na webu: www.logosol.cz

HOBLOVACÍ NOŽE

- ✓ Ohoblujte si vlastní lišty, desky, kulaté tyče a trámy pro zajímavé stavební projekty, pokud chcete renovovat svůj domov nebo stavět cokoli na zahradě.
- ✓ Velký výběr hoblovacích nožů! Můžete si také objednat nože na zakázku podle vašich vlastních profilů

Startovací balíček s profilovými noži pro hoblovku CH3

Balíček obsahuje: 8 párů profilových nožů v HSS a 2 páry klínů frézovací hlavy. Startovací balíček umožňuje vyrábět širokou škálu profilů, jako jsou: desky s dvojitým zkosením, zaoblené desky, lišty s labutím krkem, lišty s konkávním profilem, trámy, palubky, zaoblené rohové lišty a profily s husím krkem, krycí lišty se zkosením a spárovky.



KIL-038, 2 ks



TB90-025	Startovací balíček s profilovými noži pro CH3
----------	---

STOVKY PROFILOVÝCH NOŽŮ NA WEBOVÉ STRÁNCE

Mnohem více hoblovacích nožů najdete na: www.logosol.se! Můžete si také snadno objednat unikátní hoblovací nože podle vlastního přání!





BIG MILL:
Rozřezání skutečně
velkého smrku v
Colorado není
žádný problém, pokud ovšem
máte správné vybavení!

Sven-Olov Larsson



F2:
Jedná se o pilu vhodnou
pro zpracování dřeva
silnějších rozměrů. Stále
ještě zbývá postavit mnoho domků.

Freddy Lindfors



B751:
Při správném zacházení
mohu z jednoho
kmene vytěžit až
tisíc liber.

John Lewis



TIMBERJIG:
Jako dědečka
mě „zasáhl virus
řezání“ a rád
stavím pro svá vnoučata.

Ralf Stehle



BIG MILL:
Je impozantní,
jaké úžasné
dřevěné desky lze
řezat, a napadá
mne mnoho myšlenek, jak je
lze využít.

Johan Svensson



F2:
S vlastní pilou
si mohu zažít
spoustu zábavy,
neboť vždy je co stavět!

Ove Johansson

