



logosol.dk



Velkommen til en voksende familievirksomhed!

Løft dit byggeprojekt med det rigtige udstyr!

Du kan trygt vælge Logosol, når du skal arbejde med træ. Vi har daglig kontakt med kunder over hele verden, der bruger vores maskiner i deres virksomhed eller til at bygge og renovere. Efter mere end 30 år i branchen har vi både den viden og det sortiment, der skal til, for at du kan få maksimalt udbytte af din investering.

Dit udstyr er dækket af en tryghedspakke med generøse garantier og support fra kyndige teknikere. Vi sørger med omhu for, at din maskine er sikker og har perfekt funktion. Logosols produkter har vist sig at holde meget længe. Det gør dit ejerskab mere økonomisk.



Træforarbejdning er en givende beskæftigelse, hvad enten det er til eget brug eller til videresalg. At mærke duften af træ, at se en stamme, der senere bliver til noget varigt, er en fantastisk følelse, som jeg ønsker, at mange vil få lov at opleve!

Besøg Logosols hjemmeside logosol.se for mere information om produkter, garantier og leverancer! Vi er aktive på Facebook, Instagram og YouTube, og du er selvfølgelig meget velkommen til at følge os der.

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström startede Logosol i 1989. Virksomheden ejes stadig af familien Byström med hovedkontor i Sverige.



Størst inden for træforarbejdning i mindre skala

Trygge leverancer over hele verden

Mere end 30 års erfaring i branchen

Familieejet med kundenær service

LOGOSOL

Garantier for et trygt køb



QR-koder

Åbn mobilkameraet på din smartphone, og ret det mod disse symboler i kataloget for at få mere information om produkterne.



Sådan bestiller du!

Det er nemt at handle hos Logosol. Bestil i vores webshop på www.logosol.dk, via telefon eller e-mail.


Du er velkommen til at kontakte os!

LOGOSOL AB
Härnösand, Sverige
Telefon: +46 (0)611-182 85
E-mail: info@logosol.dk
Hjemmeside: www.logosol.dk


Gør brug af vores
tips og tilbud.
Følg os på de
sociale medier!



Logosol
Portable Sawmills



@logosol_
portable_sawmills



Logosol
Portable Sawmills



[logosol.com/
store/newsletter](http://logosol.com/store/newsletter)


SAVVÆRKER OG HØVLE

	Kædesavværker	4
	Kædesavværk - F2	6
	Kædesavværk - F2*	8
	Kædesavværk - Saveaggregat, skæreudstyr og drift	10
	Kædesavværk - Tilbehør	11
	Wide slabber - Big Mill	12
	Minisavværk - Timberjig	14
	Tømmerskæring og planhøvling - LM230 og LM410	16
	Trætørring - WDU/WDC	17
	Båndsavværker	18
	Båndsavværk - B751	20
	Båndsavværk - B751 PRO	22
	Båndsavværk - B1001	24
	Båndsavværk - B1001 Hydraulic	26
	Høvle	28
	Multicutterhøvl - CH3	30

Vi tager forbehold for prisændringer og fejl i indholdet.

Tip! Download også vores større produktkatalog (ENG)

Scan QR-koden med din mobil, og download vores mere omfattende produktkatalog gratis.



A man wearing a plaid shirt, safety glasses, and ear protection is operating a chainsaw on a log sawmill. The sawmill is positioned on a sandy shore next to a lake. The background shows a dense forest of evergreen trees under a clear sky. The sawmill is a large, industrial-looking structure with a metal frame and a conveyor system. The man is standing to the left of the sawmill, and the chainsaw is cutting through a log. The sawdust is flying through the air, creating a misty effect. The lake is in the foreground, and the forest is in the background.

KÆDESAVVÆRKER

**Over 40.000 kæde-
savværker solgt
i over 100 lande**

**Mere end 30 års
erfaring med savning
i mindre skala**

**Kan bruges både
mobilt og stationært**

Robust og enkelt

Logosols kædesavværker saver med imponerende præcision og er velegnede til både nybegyndere og mere erfarne savoperatører. Du får gode resultater med det samme og kommer hurtigt i gang. Kædesavværkerne er nemme at bruge. Allerede den første dag vil det lykkes dig at producere en ordentlig stabel planker og brædder!



Fordele ved vores kædesavværker

- ✓ Savslæde med perfekt glid, forberedt til topstyring og vibrationsdæmpet fremføringshåndsving.
- ✓ Eksklusiv og slidstærk overfladefinish. Ruster aldrig og er smudsafvisende. Kan stå udendørs hele året rundt.
- ✓ Et smart klikssystem med tydelige skalaer gør savindstillingen meget hurtig og præcis.
- ✓ Savværkerne er bygget af et smart modulsystem og kan forlænges og udvides efter behov.
- ✓ Kraftig låsning af savbjælkens sektioner letter monteringen og giver øget stabilitet.
- ✓ Midt under savbjælken er der et vandret, gribevenligt håndtag til at let at løfte savværket.
- ✓ Dobbelte unikke stammeholdere holder stammen i et fast greb. Inkluderet som standard.
- ✓ Afstanden mellem savbjælke og stamme giver mulighed for at save knudret og kroget træ uden problemer.
- ✓ Imponerende målnøjagtighed. Savmål i præcise trin giver dit træ de rigtige dimensioner hver gang.


Fra stamme til bræt med Logosols kædesavværk



Savaggregatet monteres let på savslæden, der glider let og præcist på savværksbjælken.



Tydelige skalaer giver dig det rigtige mål for hvert snit. Et smart klikssystem gør savindstillingen meget hurtig.



Første savsnit. Stammen spændes fast. Kæden saver let gennem stammen og giver et flot resultat.



Træk savaggregatet tilbage, hæv stammen med de indbyggede stammeløftere, og sav brædder ud af stammen.



LOGOSOL F2 kædesavværk



Et let, stærkt og vedligeholdelsesfrit savværk, som du vil få stor glæde af. Mange smarte og patenterede funktioner.



Vanedannende! Du er hurtigt i gang med at save, og så er det ikke til stoppe igen. Dit savværk bliver til glæde for dig og din familie i flere generationer.



Verdens mest alsidige savværk. Forlæng, udvid og tilpas til dine behov.



Inkluderet som standard i F2:
F2-savslæde, stammeholder XL og unikke selvslående stammeløftere!

QR-KODER til flere muligheder: F2 kædesavværk



SE PRODUKTFILM!

Scan koden med din mobil!



BESTIL NU!

Scan koden med din mobil!



MERE TILBEHØR!

Scan koden med din mobil!

F2 KÆDESAVVÆRK
Vores mest solgte savværk
– med kvalitet i hver detalje

F2 TEKNISKE DATA



4525-000-2000	Logosol F2, 4 m med 2 stammeløftere
4525-000-2005	Logosol F2, 5 m med 3 stammeløftere
4525-000-2006	Logosol F2, 6 m med 3 stammeløftere



Maks stammediameter 50 cm



Maks. blokbredde 40 cm




Fås med benzinmotor



Fås med elmotor




Fås med enkelt håndsvingsdrev



Fås med manuelt fjerdrev



Fås med motoriseret fjerdrev



Fås med tømmerfræser

Tekniske data: F2 kædesavværk

Vægt: 50 kg
Længde: 4, 5 eller 6 meter som standard, men kan forlænges til den ønskede længde.
Bredde: 0,7 m
Højde: 1,0 m
stammelæsehøjde: 0,6 m
Afstand mellem stammehylder: 1 eller 2 meter
Stammediameter: Op til 50 cm med mulighed for at save grovere stammer ved behov.

Stammelængde: 3,7, 4,7 eller 5,7 m.
Min. tykkelse for sidste bræt: 50 mm (2 tommer)
Kapacitet, effektiv savning: 3-4 stammer i timen.
Tilbehør: Se side 11.
Savaggregat: Motorsave med mindst ca. 3,3 kW (4,5 hk) eller Logosols elsave og tømmerfræsere.

STANDARDPAKKE



F2, 4 m

Logosol F2 med 4 meter savbjælke, to stammeløftere, F2-savslæde.

4525-000-2000	Logosol F2, 4 m med 2 stammeløftere
---------------	-------------------------------------



F2, 5 m

Logosol F2 med 5 meter savbjælke, tre stammeløftere, F2-savslæde.

4525-000-2005	Logosol F2, 5 m med 3 stammeløftere
---------------	-------------------------------------




F2, 6 m

Logosol F2 med 6 meter savbjælke, tre stammeløftere, F2-savslæde.

4525-000-2006	Logosol F2, 6 m med 3 stammeløftere
---------------	-------------------------------------

FÖRLÆNGELSER



2 x 0,5 meter

Indeholder 2 x 0,5 m forlængelsesbjælker.

4525-555-0001	Passer til F2/F2+
---------------	-------------------



1 meter med ekstra stammeløfter

Indeholder 1 m forlængelsesbjælke med 1 ekstra stammeløfter.

4525-555-0002	Passer til F2
---------------	---------------



2 meter med ekstra stammeløfter

Indeholder 2 m forlængelsesbjælker med 1 ekstra stammeløfter.

4525-555-0003	Passer til F2
---------------	---------------

LOGOSOL F2+ kædesavværk



Aftagelig savbjælke gør savværket let at opbevare og transportere.



F2+ er en F2 på steroider! Tungere, stærkere og tilpasset til op til 70 cm tykke stammer.



Sav lange, tunge stammer – helt uden jammer! Væsentlige dele er overdimensionerede for mere plads og tyngde, og det er nemt at forlænge savværket.



Inkluderet som standard i F2+:
F2-savslæde, stammeholder XL og unikke selvåbende stammeløfter!



QR-KODER til flere muligheder: F2+ kædesavværk



SE PRODUKTFILM!

Scan koden med din mobil!



BESTIL NU!

Scan koden med din mobil!



MERE TILBEHØR!

Scan koden med din mobil!

F2+ KÆDESAVVÆRK
Ekstra robust til grovere tømmer

F2+ TEKNISKE DATA



4525-000-2000	Logosol F2+, 4 m med 2 stammeløftere
4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m med 3 stammeløftere
4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m med 3 stammeløftere



Maks stammediameter 70 cm



Maks. blokbredde 60 cm



Fås med benzinmotor



Fås med elmotor




Fås med enkelt håndsvingsdrev



Fås med manuelt fjerndrev



Fås med motoriseret fjerndrev



Fås med tømmerfræser

Tekniske data: F2+ kædesavværk

Vægt: 65 kg
Længde: 4, 5 eller 6 meter som standard, men kan forlænges til den ønskede længde.
Bredde: 0,92 m
Højde: 1,0 m
Stammelæsehøjde: 0,6 m
Afstand mellem stammehylder: 1 eller 2 meter
Stammediameter: Op til 70 cm med mulighed for at save grovere stammer ved behov.
Stammelængde: 3,7, 4,7 eller

5,7 m.
Min. tykkelse for sidste bræt: 50 mm (2 tommer)
Maks. stammevægt i standardudførelse: 1200 kg
Kapacitet, effektiv savning: 3-4 stammer i timen.
Tilbehør: Alt tidligere F2-, M8- og F1-tilbehør er kompatibelt.
Savaggregat: Motorsave med mindst ca. 5,3 kW (7,1 hk) eller Logosols elsave og tømmerfræsere.

STANDARDPAKKE



F2+, 4 m

Logosol F2+ med 4 meter savbjælke, to stammeløftere, F2-savslæde.

4530-000-2000	Logosol F2+, 4 m med 2 stammeløftere
---------------	--------------------------------------



F2+, 5 m

Logosol F2+ med 5 meter savbjælke, tre stammeløftere, F2-savslæde.

4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m med 3 stammeløftere
---------------	--------------------------------------




F2+, 6 m

Logosol F2+ med 6 meter savbjælke, tre stammeløftere, F2-savslæde.

4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m med 3 stammeløftere
---------------	--------------------------------------

FORLÆNGELSER



2 x 0,5 meter

Indeholder 2 x 0,5 m forlængelsesbjælker.

4525-555-0001	Passer til F2/F2+
---------------	-------------------



1 meter med ekstra stammeløfter

Indeholder 1 m forlængelsesbjælke med 1 ekstra stammeløfter.

4530-555-0002	Passer til F2+
---------------	----------------



2 meter med ekstra stammeløfter

Indeholder 2 m forlængelsesbjælker med 1 ekstra stammeløfter.

4530-555-0003	Passer til F2+
---------------	----------------

KÆDESAVVÆRK Opgrader dit savværk

SAVAGGREGAT



Stihl motorsave

1140-011-3034	MS391, 3,3 kW (4,5 hk), ekskl. savslæde og drev
1144-011-3054	MS661, 5,3 kW (7,1 hk), ekskl. savslæde og drev



Logosol elsav

6610-000-0005	ES5 Elsav 4,6 kW (ekskl. drev)
6610-000-0015	ES8 Elsav 8 kW (ekskl. drev)

Sværd og kæde inkluderet!

SKÆREUDSTYR



10 % RABAT PÅ SKÆREPAKKER!

Skærepakke Standard

5 kæder og 1 sværd Standard (40 cm).

9999-000-0205	Til elsav/motorsav
---------------	--------------------



10 % RABAT PÅ SKÆREPAKKER!

Skærepakke Premium til Stihl/Husqvarna

5 kæder og 1 sværd Premium til Stihl eller Husqvarna (50 cm).

9999-000-0208	Skærepakke Premium til Stihl
9999-000-0212	Skærepakke Premium til Husqvarna

Starpakke til kædesavværk

Manuel kædesliber Jolly Evo, 1 sværd 50 cm, 5 kæder, rytterskabelon, ridefil, rensesten og manualen til skæreudstyr.



9999-000-0225	Startpakke til kædesavværk
---------------	----------------------------

TØMMERFRÆSERE



Tømmerfræsning på kædesavværk med LM230

Udstyr dit kædesavværk med Logosol LM230, og producer masser af forskellige tømmerblokke. Hurtigt og nemt fræser du både blokkens overside og underside.



7700-000-0230	LM230 til motorsav, med håndsvings-fremdrift
7605-000-1230	LM230 4 kW, med håndsvings-fremdrift
7605-000-1235	LM230 4 kW, til auto./man. fremdrift
7000-002-5237	Tømmerstålsæt, 3" (75 mm)
7000-002-5242	Tømmerstålsæt, 4" (100 mm)
7000-002-5212	Tømmerstålsæt, 5" (125 mm)
7000-002-5202	Tømmerstålsæt, 6" (150 mm)

DREV




Enkelt håndsvingsdrev til motorsav Med det smidige håndsvingsdrev følger du med savaggregatet langs savværket.

6600-000-7025	Enkelt håndsvingsdrev til motorsav
---------------	------------------------------------




Enkelt håndsvingsdrev til elsav Med det smidige håndsvingsdrev følger du med savaggregatet langs savværket.

6600-000-7015	Enkelt håndsvingsdrev til elsav
---------------	---------------------------------



Manuelt fjerndrev til motorsav

Med fjerndrevet styrer du bekvemt savaggregatet fra den ene ende af savværket.



Manuelt fjerndrev til elsav

Med fjerndrevet styrer du bekvemt savaggregatet fra den ene ende af savværket.

6600-000-7017	Manuelt fjerndrev til elsav, til 4 m savværk
01-00720	1 stk. kædeforlængelse, nødvendig for hver 1 m savværk over 4 m

TILBEHØR



PASSER TIL F2, F2*, F1, M8, M7

Stammeholder XL

Holder selv de største stammer på plads. Inkluderet i F2 og F2*. **Anbefales!**

4508-001-1027	Stammeholder XL
---------------	-----------------



PASSER TIL ALLE

Målepind

Hjælper ved savning af grove dimensioner over 2 tommer.

4507-001-1300	Målepind
---------------	----------



PASSER TIL F2, F2*, F1, M8, M7

Støtteben

Til permanent opstilling.

6600-000-3005	Støtteben
---------------	-----------



Stammebordssæt

Byg et godt stammebord med smarte beslag fra Logosol.

9999-000-1480	Stammebordssæt - DIY
9999-000-1475	Stammerulle med holder



Smart stammebord
foran savværket!

Rundsavningssæt

Sav stammer med op til 16 kanter. Instruktion inkluderet. Passer til kædesavværker og båndsavværker fra alle producenter.

9999-000-1100	Rundsavningssæt
---------------	-----------------

Stammebord

Justerbar bredde og højde. Længde 2,4 m, med mulighed for forlængelse. Af stål.

6101-000-1030	Stammebord
---------------	------------



Flytbar stammestøtte

Du får hurtigt ekstra støtte i det rigtige niveau. Ideel, når de længste stammer saves.

4510-720-6104	Flytbar stammestøtte
---------------	----------------------



Topstyring

For højere præcision i brede savsnit. Justerbart rør. Passer til savsværd 50-70 cm.

6101-000-1030	Topstyring
---------------	------------

PASSER TIL F2, F2* OG ÆLDRE MODELLER



Forberedt til håndsvingsdrev



9999-000-1565	Manuel kædesliber
9999-000-0509	Diamantslibeskive 145 D x 22 HD x 3,2 T
9999-001-0100	Ryttersæt: rensesten, rytterskabelon og fil

Motorsavsslæde

Savslæde med justerbare glidelister for optimal pasform og glid på savbjælken.

4525-001-0010	Motorsavsslæde
---------------	----------------



9999-000-1515	Automatisk kædesliber
9999-000-0505	Slibeskive, sten 150D x 16HD x 4,0T
9999-000-0508	Diamantslibeskive 145D x 16HD x 3,2T
9999-000-0506	Slibeskive, sten, til ryttere 150D x 16HD x 6,0T



Servicesæt til F2, F1, M8 og M7

Styrekreds, løfteline og plastlistekasse.

4525-555-1001	Servicesæt til F2, F1, M8 og M7
4530-555-1001	Servicesæt til F2*



Servicesæt til ES5/ES8

Poly-V-rem, glideliste til slæde og oliepumpe.

6610-555-1001	Servicesæt til ES5/ES8
---------------	------------------------

LOGOSOL BIG MILL wide slabber



Sav værdifulde wide slabs. Du tjener hurtigt din investering ind igen.



Klarer ekstremt grove stammer med stor præcision.



Nu kan du nemt producere brede, ukantede planker af forskellige fine træsorter.



Sav med motorsav eller elsav.

QR-KODER til flere muligheder: Big Mill Wide Slabber



SE PRODUKTFILM!

Scan koden med din mobil!



BESTIL NU!

Scan koden med din mobil!



MERE TILBEHØR!

Scan koden med din mobil!

BIG MILL WIDE SLABBER
Ultimativ løsning til savning af brede plader

BIG MILL TEKNISKE DATA



5000-000-0002	Big Mill, 56" (142 cm), inkl. sværd og kæde
5000-000-0003	Big Mill, 66" (166 cm), inkl. sværd og kæde
5000-000-0004	Big Mill, 84" (214 cm), inkl. sværd og kæde



Fås med benzinmotor



Fås med elmotor

Fås i tre varianter:



Maks stammediameter 110 cm




Maks stammediameter 135 cm



Maks stammediameter 180 cm

KOMPONENTER



Se en film om, hvordan man skifter kæde og monterer systemet på en stamme!



Specialsværd og kæder til Big Mill

		Savebredde
3010-056-0143	Savsværd 56" (142 cm)	110 cm
3671-000-0153	Savkæde til 56" savsværd	
3010-066-0168	Savsværd 66" (167 cm)	135 cm
3671-000-0177	Savkæde til 66" savsværd	
3010-084-0214	Savsværd 84" (214 cm)	180 cm
3671-000-0220	Savkæde til 84" savsværd	

Elsav til Big Mill

Logosol ES8 WS er tilpasset Big Mill. Elsaven starter straks, når du trykker på knappen og er betydeligt stærkere og mere støjsvag end en benzinsav.

4920-000-0005	ES8 WS uden sværd/kæde
---------------	------------------------



Vertikale stænger

til Big Mill savslæde. Bruges, når yderbrædderne er rigtig tykke, eller når man vil kløve stammen i marven.

4920-001-0016	Vertikale stænger, stykpris
---------------	-----------------------------



Bjælkestøtte, tilbehør til lange bjælker

Giver støtte mod savbjælken. Bør bruges, når bjælken forlænges til mere end 3 meter og altid, når man saver med

4920-001-0475	Bjælkestøtte til Big Mill
---------------	---------------------------



Den kraftfulde Stihl MS881 gør arbejdet!

Til Logosol Big Mill anbefaler vi Stihl MS881. Det er en af de mest kraftfulde motorsave på markedet. 8,6 hk, 9,9 kg.

1124-011-3036	MS881 uden sværd/kæde
---------------	-----------------------

Tekniske data: Logosol Big Mill

Vægt: 41 kg (savrig: 26 kg, bjælkepakke: 15 kg)

Længde: 2x3 meter som standard. Enkel forlængelse.

Maks. stammediameter: Op til 180 cm med mulighed for at save endnu grovere stammer.

Sværdlængde: 142, 166, 214 cm

Maks. savebredde: 110, 135, 180 cm

Anbef. motoreffekt: Ca. 9 hk. Vi anbefaler Stihl MS881. Kan også udstyres med Logosols elektriske savaggregat ES8 WS.

Sværdretter

Et langt sværd har tendens til at hænge ned, når det understøttes i begge ender. Ved at trække sværd delen og motorsavsdelen i riggen fra hinanden udrettes sværdet.

4920-001-0480	Sværdretter
---------------	-------------



Nu kan du nemt producere brede, ukantede planker af forskellige fine træsorter. Du får unikke slutprodukter med høj værdi.





LOGOSOL TIMBERJIG minisavværk



Klarer stammer op til 60 cm i diameter. Originalen, som du kan vokse med – kan forlænges, så langt du vil! 2 års garanti!



Sav brædder med din motorsav! Passer til de fleste motorsave.



Mange vælger at opdatere med bjælkepakke for at lette savningen.



Stabile bjælkeholdere med præcise indstillinger letter savningen.



Stor frihed til at save, hvor træerne er! Forlæng bjælken efter dine behov.



Originalen! Komplet system til savning af brædder med din motorsav

QR-KODER til flere muligheder: Timberjig



SE PRODUKTFILM!

Scan koden med din mobil!



BESTIL NU!

Scan koden med din mobil!



MERE TILBEHØR!

Scan koden med din mobil!

TIMBERJIG MINISAVVÆRK
Originalen! Et komplet system
til savning af stammer

TIMBERJIG TEKNISKE DATA



4900-000-4000 Logosol Timberjig med bjælkepakke



Maks stammediameter 60 cm



Maks. blokdiаметer 50 cm



Fås med benzinmotor



Tekniske data: Logosol Timberjig med bjælkepakke

Vægt: 15 kg
Længde: 3 meter som standard. Enkel at forlænge.
Kapacitet: 2-3 stammer i timen.
Maks.stammediameter: Op

til 60 cm med mulighed for at save endnu grovere stammer.
Anbef. sværdlængde: 40-63 cm
Anbef. motoreffekt: Motorsave med mindst ca. 3,3 kW (4,5 hk)

4900-000-1000 Logosol Timberjig



Logosol Timberjig Fastgøres i motorsavens to sværdbolte. Timberjig kan bruges uden bjælkepakken, hvis du laver din egen retbjælke af træ til at save det første savsnit. Vi anbefaler dog at bruge bjælkepakken, når du saver, for at opnå de bedste resultater.



Enkel at forlænge!

4900-000-4005 Logosol Timberjig bjælkepakke

Bjælkepakke til Logosol Timberjig For høj præcision med nøjagtige mål i hvert savsnit. Bjælkepakken består af to bjælkeholdere af stål og tre 1 meter lange savbjælker i aluminium. Det giver nem transport og opbevaring. Anbefales!



Motorsave Vi kan levere motorsave, sværd og kæder, der er tilpasset til savning af stammer. Vi anbefaler Stihl MS391 eller MS661, når du saver med Logosol Timberjig.

1140-011-3034 Stihl MS391 motorsav, 3,3 kW (4,5 hk), ekskl. savslæde og drev

1144-011-3054 Stihl MS661 motorsav, 5,3 kW (7,1 hk), ekskl. savslæde og drev

Bjælkestøtte, tilhører til lange bjælker

Bør bruges, når bjælken forlænges til mere end 3 meter. Passer til Timberjig og Big Mill.



9999-000-1026 Bjælkestøtte



Mange anvendelsesområder

- ✓ Jagttårne i skoven
- ✓ Skur eller sauna
- ✓ Enkle bænke og borde
- ✓ Tømremner
- ✓ Tømrerarbejder i haven
- ✓ Panelbrætter



TØMMERSKÆRING OG PLANHØVLING



LM410 TEKNISK DATA



Passer til de fleste
båndsavværker på
markedet!

LM410 passer til skinnebredder: 825-960 mm

LM410 XL passer til skinnebredder: 1014-1140 mm

8000-000-0615	LM410 4 kW, passer til B751/B751 PRO m.fl.
8000-000-0625	LM410 9 hk, passer til B751 / B751 PRO m.fl.
8033-000-0005	LM410 XL 4 kW, passer til B1001 m.fl.
8033-000-0025	LM410 XL 9 hk, passer til B1001 m.fl.
8020-007-5202	Tømmerstålsæt, 6" (150 mm)
8020-007-5232	Tømmerstålsæt, 8" (200 mm)
8020-007-5252	Tømmerstålsæt, D-log 6-8"



Fås med benzinmotor



Fås med elmotor



Maks. høvlebredde 60 cm for LM410



Maks. høvlebredde 80 cm for LM410 XL

Tekniske data: LM410 tømmerfræser

Længde: 720 mm
Højde: 1000 mm
Bredde: 1400 mm
Vægt: 195 kg

Maks. høvlebredde
LM410: 600 mm
Maks. høvlehøjde
LM410: 600 mm
Maks. høvlebredde
LM410 XL: 800 mm

Maks. høvlehøjde
LM410 XL: 600 mm

Cutter
Diameter: 72 mm
bredde: 410 mm
Omdrejningstal: 6000 o/min
Maks. materialejernelse
planhøvling: 7 mm
Maks. profilfremspring: 25 mm

LM230 TEKNISKE DATA



7700-000-0230	LM230 til motorsav, med håndsvings-fremdrift
7605-000-1230	LM230 4 kW, med håndsvings-fremdrift
7605-000-1235	LM230 4 kW, til auto./man. fremdrift
7000-002-5237	Tømmerstålsæt, 3" (75 mm)
7000-002-5242	Tømmerstålsæt, 4" (100 mm)
7000-002-5212	Tømmerstålsæt, 5" (125 mm)
7000-002-5202	Tømmerstålsæt, 6" (150 mm)



Fås med benzinmotor



Fås med elmotor



Tekniske data: LM230 tømmerfræser

Motor: 4 kW elmotor eller motorsav Stihl MS661
Cutter: 210 mm bred med 4 spor til profil- eller planstål
Maks. stålfremspring: 25 mm
Tømmerprofilstål: fra 3 til 6 tommer
Vægt: 35 kg



TRÆTØRRING



Perfekt tørret og værdifuldt tømmer i løbet af et par uger.



Færre revner og mindre skævheder sammenlignet med lufttørret træ.



Læsning er let takket være den høje åbning.



Ideal til tørring ved plusgrader.

WDU/WDC TEKNISKE DATA

6200-000-0000	WDU trættørreaggregat
6200-555-0000	WDU trættørreaggregat inkl. WDC tørrekammer

Tekniske data: WDU trættørreaggregat/WDC tørrekammer

WDU

Effekt: 2,2 kW
Eltilslutning: 230 V, 10 A
Højde: 545 mm
Bredde: 315 mm
Dybde uden motor: 125 mm
Dybde med motor: 275 mm
Vægt: 8,7 kg

WDC, tørrekammer

Højde: 1,5 m
Længde: 3 m
Dybde: 0,7 m
Rumindhold for træ: 2,6 m³
Vægt (WDU og tørrekammer): ca. 50 kg



6200-000-0000	Logosol WDU Trættørreaggregat, maks. effekt 2 kW.
---------------	---

1 BÅNDSAVVÆRKER



Fremstillet
i Sverige
af Logosol

Professionel
ydeevne og høj
kapacitet

Støjsvag og
vibrationsfri
savning

Robuste, stabile
og med et stil-
fuldt design

Båndsav for maksimal kapacitet

For dem, der kræver høj kapacitet og professionel præstation. Vores robuste båndsavværker har imponerende præcision. Gennemtænkte funktioner giver en stabil konstruktion, der gør arbejdet problemfrit, når du producerer dit eget træ.




Derfor skal du købe dit båndsavværk hos Logosol

- ✓ Ekstremt robuste og elegante savværker i premium-kvalitet. Vi bygger kun savværker, som vi og vores kunder er stolte af.
- ✓ Du er hurtigt i gang! Formonteret savhoved og enkel opsætning af dit savværk.
- ✓ Savhovedet justeres med kraftige kæder i præcise trin. Sikrer identiske mål gennem hele stammen.
- ✓ Justerbar og luksuriøs klingestyring, som alle vil have, for et virkelig godt resultat.
- ✓ Båndhjulene er kombinerede blæserhjul, der blæser spåner væk, holder rent og køler båndene. Disse superstærke letvægtshjul giver hurtig acceleration af savklingen.
- ✓ Svensk design og produktion med gennemtænkte integrerede funktioner og smart design. 30 års erfaring med savning af tømmer og udvikling af savværker. Med et savværk fra Logosol bliver du straks professionel.
- ✓ Patenteret stammeholder med excentrisk fastspænding, der holder stammen i et jerngreb.
- ✓ Anslået Last Cut-indikator på skalaen, der husker dit sidste savsnit og bliver reference forud for det næste.
- ✓ Et fællesskab, du gerne vil være en del af. Fantastiske kunder over hele verden, der inspirerer, engagerer sig og brillerer. Du er også velkommen som Logosol'er!

Fra stamme til værdifulde brædder med båndsav – enkel og præcis indstilling af savsnit

Den nøjagtige indstilling af savsnittet er en værdsat arv fra kædesavværkerne. Vores kunder vil genkende sig selv i løsningen med et indstillingshåndsving, der har præcise trin. En drejning med håndsvinget er 1 tomme, og et trin kompenserer for klingetykkelsen. Systemet er standard på B751, B751 Pro og B1001.



LOGOSOL B751 båndsavværk



Robust og gennemtænkt. En stabil konstruktion, der giver dig et fantastisk saveresultat.



Let at forlænge efter dine behov. Hvor lange stammer vil du save?



Imponerende kvalitet og funktion. Samme savhoved som på vores større savværker.



Inkluderet som standard i B751:

1 stk. båndsavklinge, justerbare fødder, justerbar klingestyring, vandkøling, 2 stammeholdere og 2 korte stammestøtter!



QR-KODER til flere muligheder: B751 båndsavværk



SE PRODUKTFILM!

Scan koden med din mobil!



BESTIL NU!

Scan koden med din mobil!



MERE TILBEHØR!

Scan koden med din mobil!

B751 BÅNDSAVVÆRK
Svensk båndsav saver
bedst i klassen

B751 TEKNISKE DATA



8200-000-0010	B751 med 13 hk benzinmotor (Briggs & Stratton)
8200-000-0012	B751 med 15 hk benzinmotor (Loncin) inkl. elstart
8200-000-0025	B751 med 4,6 kW elmotor
8200-777-0000	Tilbehørspakke til B751 inkl. lange stammestøtter i sæt, manuel toplift, ekstra stammeholderpakke og beskyttelsesovertræk



Fås med elmotor



Fås med benzinmotor



Maks stammediameter 75 cm



Maks. blokbredde 60 cm



Fås med manuel drev og højdeindstilling

Tekniske data: B751 båndsavværk

Kapacitet

Maks. stammediameter: 751 mm
Maks. blokbredde: 600 mm
Effektiv savelængde (standard): 4800 mm
Maks. planketykkelse: 220 mm (8 3/4 tommer)
Min. tykkelse for sidste bræt: 25 mm (1 tommer)

Båndhjul

Båndhjulsdiameter: 500 mm
 Vedligeholdelsesfrie hjullejer. Integreret blæser til køling og effektiv spånudblæsning.
Båndsavklinge
Båndlængde: 3843 mm
Båndbredde: 30-41 mm
Hastighed savklinge: 30 m/s

Motoralternativ

Benzin: Benzinmotor på 13 eller 15 hk. Benzinvarianten har en eksklusiv centrifugalkobling, der letter motorens opstart ved savning.
El: Højeffektiv 4,6 kW elmotor.
Mål
Længde: 5800 mm
Bredde: 1967 mm
Højde: 1900 mm
Vægt: 423 kg

BÅNDSAVKLINGER

9007-033-3843	Standard 33x1,1 mm. Sælges i 5-pak.
9007-034-3843	HSS/Bimetal 34x1,1 mm. Sælges i 5-pak.
9004-134-3843	Premium båndsavklinge (hårdmetal), 34x1,1 mm. Sælges stykvis.

BÅNDKLINGESLIBER



Grindlux

Sliber dine båndsavklinger helt automatisk. Tandvinkel, tanddybde og afslibning er justerbare.


9999-000-1505	Logosol Grindlux
---------------	------------------

FORLÆNGELSER



8410-001-0005	B751, 1140 mm
---------------	---------------

Gennemtænkt til mindste detalje



En unik Last Cut-indikator på vægten husker dit sidste savsnit og bliver en tydelig reference forud for det næste. Øger produktionen.




Båndhjulene har blæservinger, der køler savklingen og blæser alle spånerne ud, så der holdes rent og ryddeligt under skærmene.



Patenteret stammehåndtering. To stammeholdere og to stammestøtter er inkluderet. De fastgør stammen med stor kraft uden at beskadige træet.

TILBEHØR



Tilbehørspakke til B751

Indeholder: lange stammestøtter i sæt, manuel toplift, ekstra stammeholderpakke og beskyttelsesovertræk.

8200-777-0000	Tilbehørspakke B751 PRO
9031-011-0004	Overtræk til B751/B751 PRO
8210-001-0030	Korte stammestøtter, 1 par
8210-001-0015	Lange stammestøtter, 1 par
8210-555-0010	Ekstra stammeholderpakke.
8210-001-0020	Kun stammeholdere
8410-001-0010	Manuel toplift




Hydraulisk toplift

Håndhydraulisk toplift til hurtig justering af stammens øverste ende.

8210-001-0070	B751/B751 PRO
---------------	---------------

LOGOSOL B751 PRO båndsavværk



Håndterer i standardudførelsen meget store stammer, næsten 5 meter lange. Enkel at forlænge.



Alt tilbehør til B1001 fås også til B751 Pro, f.eks. trailersæt og Smart Set.



Ekstra robust savskinne, samme som til B1001.



Forberedt til montering af trailersæt og Smart Set-systemet.



Inkluderet som standard i B751 PRO:

1 stk. båndsavklinger, justerbare fødder, justerbar klingestyring, vandkøling, 2 stammeholdere, 2 korte og 2 lange stammestøtter!

QR-KODER til flere muligheder: B751 PRO båndsavværk



SE PRODUKTFILM!

Scan koden med din mobil!



BESTIL NU!

Scan koden med din mobil!




MERE TILBEHØR!

Scan koden med din mobil!

B751 PRO BÅNDSAVVÆRK
Ekstremt stabilt med
masser af tilbehør

B751 PRO TEKNISKE DATA



8200-000-0031	B751 PRO med 8 kW elmotor
8200-000-0013	B751 PRO med 15 hk benzinmotor (Loncin) og elstart
8200-000-0046	B751 PRO med 18 hk benzinmotor (Briggs & Stratton) og elstart
8400-777-0001	Tilbehørspakke inkl. hydraulisk toplift og beskyttelsesovertræk



Maks stammediameter 75 cm



Fås med man. drev og højdeindstilling



Maks. blokbredde 60 cm



Fås med Smart Set, auto. drev og højdeindstilling



Fås med benzinmotor



Fås med stammehåndteringspakke



Fås med elmotor



Fås med trailersæt

Tekniske data: B751 PRO båndsavværk

Kapacitet

Maks. stammediameter: 751 mm

Maks. blokbredde: 600 mm

Effektiv savelængde (standard): 4800 mm

Maks. planketykkelse: 220 mm (8 3/4 tommer)

Min. tykkelse for sidste bræt: 25 mm (1 tommer)

Båndsavklinge

Båndlængde: 3843 mm

Båndbredde: 33 eller 34 mm

Hastighed savklinge: 30 m/s

Motoralternativ

Benzin: 15 og 18 hk med elstart. Ben-

z

z

z

z

500 mm. Vedligeholdelsesfrie hjullejer. Integreret blæser til køling og effektiv spånudblæsning.

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

BÅNDSAVKLINGER

9007-033-3843 Standard 33x1,1 mm. Sælges i 5-pak.

9007-034-3843 HSS/Bimetal 34x1,1 mm. Sælges i 5-pak.

9004-134-3843 Premium båndsavklinge (hårdmetal), 34x1,1 mm. Sælges stykvis.

FORLÆNGELSER



8210-001-0060 B751 PRO, 1156 mm

BÅNDKLINGESLIBER


Grindlux

Sliber dine båndsavklinger helt automatisk. Tandvinkel, tanddybde og afslibning er justerbare.



9999-000-1505 Logosol Grindlux

TILBEHØR



Tilbehørspakke til B751 PRO

Indeholder: Hydraulisk toplift og beskyttelsesovertræk.

8400-777-0001 Tilbehørspakke B751 PRO

8210-001-0070 Hydraulisk toplift

8410-001-0010 Beskyttelsesovertræk

Ekstra stammeholderpakke

Kraftig stammeholder, der holder stammen i et fast greb. Inklusive hulplade og stammeholdere.



8210-555-0010 Ekstra stammeholder-pk.

Trailersæt med støtteben

Gør dit savværk mobil.



8410-001-0036 Trailersæt med støtteben

Stammehåndteringspakke

Manuel stammehåndtering til større stammer. Stammelæsser/rotator, 2 stk. læsseramper, 2 stk. XL stammehåndtering, ombygningssæt, tippesikring og 3 stk. XL støtteben.

8200-555-0015 Stammehåndteringspakke

Manuel toplift

Til hurtig og enkel justering af stammens øverste ende. Til tømmer op til 50 cm.



8410-001-0010 Manuel toplift

Smart Set – styr dit savværk digitalt

Automatisk fremdrift samt digital og motoriseret indstilling af hvert savsnit.



8260-000-0020 Smart Set til B751 PRO med benzinmotor

XL støtteben


Til permanent opstilling af savværket. Bruges sammen med stammelæsserpakken, hvis trailersættet ikke er monteret. Ombygningssæt, tippesikring, skal købes separat.



8210-001-0080 XL støtteben, 3 stk.

Stammelæsser/rotator

En smart kran med spil gør det muligt nemt at læsse og vende rigtig store stammer på savværket. Følges let sammen under savning. Ombygningssæt, tippesikring, skal købes separat.



8210-001-0090 Stammelæsser/rotator

Ombygningssæt, tippesikring

Til stammelæsser/rotator og XL støtteben.

8310-001-0110 Ombygningssæt

Lastramper

Lastramper med skridsikring for problemfri læsning af stammer.



8310-001-0090 Læsseramper, 2 stk.

Ekstra par stammestøtter

Korte og lange stammestøtter. par.



8210-001-0030 Korte stammestøtter, 1 par

8210-001-0015 Lange stammestøtter, 1 par

LOGOSOL B1001 båndsavværk



- ✓ Ekstremt stabile og pålidelige skinner, der holder sig snorlige, selv under de største træstammer.
- ✓ Ingen begrænsninger! Alt effektivt og cool tilbehør kan eftermonteres.
- ✓ Patenteret stammehåndtering. Stammeholdere og to stammestøtter er inkluderet. De fastgør stammen med stor kraft uden at beskadige træet.
- ✓ Perfekt tilpassede og kraftfulde motoralternativer giver dig en fantastisk saveoplevelse. Hvad bliver dit første byggeprojekt?

Inkluderet som standard i B1001:
1 stk. båndsavklinge, justerbare fødder, justerbar klingestyring, vandkøling, 2 stammeholdere, 2 korte og 2 lange stammestøtter!

QR-KODER til flere muligheder: B1001 båndsavværk



SE PRODUKTFILM!

Scan koden med din mobil!



BESTIL NU!

Scan koden med din mobil!



MERE TILBEHØR!

Scan koden med din mobil!

B1001 BÅNDSAVVÆRK
Den nye generation af stammebåndsave med kraft og kapacitet

B1001 TEKNISKE DATA



8300-000-0030	B1001 med elmotor 12 kW 400 V
8300-000-0010	B1001 med benzinmotor 23 hk (Briggs & Stratton) og elstart
8300-000-0045	B1001 med benzinmotor 27 hk (Loncin) og elstart
8400-777-0000	Tilbehørspakke til B1001 inkl. hydraulisk toplift og beskyttelsesovertræk

Maks stammediameter 100 cm	Maks. blokbreddede 85 cm	Fås med benzinmotor	Fås med elmotor
Fås med man. drev og højdeindstilling	Fås med Smart Set, auto. drev og højdeindstilling	Fås med stammehåndteringspakke	Fås med trailersæt

Tekniske data: B1001 båndsavværk

Kapacitet
Maks. stammediameter: 1001 mm
Maks. blokbreddede: 850 mm
Effektiv savelængde (standard): 4850 mm
Maks. planketykkelse: 220 mm (8 3/4 tommer)
Min. tykkelse for sidste bræt: 25 mm (1 tomme)
Båndhjul
Båndhjulsdiameter: 500 mm. Vedligeholdelsesfrie hjullejer. Integreret blæser til køling og effektiv spånudblæsning.

Båndsavklinge
Båndlængde: 4310 mm
Båndbredde: 30-41 mm
Hastighed savklinge: 30 m/s

Motoralternativ
Benzin: Benzinmotor på 23 hk. Benzinvari-

anten har en eksklusiv centrifugalkobling, der letter motorens opstart ved savning.
El: Højeffektiv elmotor på hele 12 kW med automatisk Y/D-start.

Mål standardlængde
Længde: 5860 mm
Bredde: 2338 mm
Højde: 2300 mm
Vægt: 630 kg

BÅNDSAVKLINGER

9007-033-4310	Standard 33x1,1 mm. Sælges i 5-pak.
9007-034-431	HSS/Bimetal 34x1,1 mm. Sælges i 5-pak.
9004-134-4310	Premium båndsavklinge (hårdmetal), 34x1,1 mm. Sælges stykvis.

TILBEHØR



Trailersæt med støtteben
 Gør dit savværk mobil.

8410-001-0036	Trailersæt med støtteben
---------------	--------------------------



XL støtteben
 Stabile ben til permanent opstilling af savværket. Toppesikring skal købes separat.

8310-001-0060	XL støtteben B1001, 3 stk.
---------------	----------------------------

EASY SET & PRO SET



8250-000-0040	Easy Set, 400 V til B1001 12 kW
8250-000-0050	Pro Set, 400 V til B1001 12 kW



Smart Set – styr dit savværk digitalt
 Automatisk fremdrift samt digital og motoriseret indstilling af hvert savsnit.

8250-000-0020	Smart Set til B1001 med benzinmotor
---------------	-------------------------------------



Håndhydraulisk toplift
 Håndhydraulisk toplift til hurtig justering af stammens øverste ende.

8310-001-0030	Hydraulisk toplift B1001
---------------	--------------------------

Easy Set - Motoriseret højdejustering
 Forenkle højdeindstillingen og undgå at dreje i hånden.

Pro Set - Automatisk dataskalering
 Meget hjælpsom ved savning. Al information vises på et display, og du kan nemt styre savhovedets position med enkle knaptryk. Programmer de snit du vil lave, individuelle tykkelser eller en række tykkelser på brædderne. **Easy Set er påkrævet til dette tilbehør.**

Lanceret oprindeligt til B1001 12 kW, men kommer til flere modeller. Se aktuel info på logosol.dk



Stammehåndteringspakke
 Manuel stammehåndtering til større stammer. Stammelæsser/rotator, 2 stk. læsseramper, 2 stk. XL stammehåndtering, ombygningssæt, tippesikring og 3 stk. XL støtteben.

8200-555-0015	Stammehåndteringspakke
---------------	------------------------

Mere tilbehør til B1001

8310-001-0005	Forlængelser, B1001 1156 mm
8210-001-0030	Korte stammestøtter, 1 par
8210-001-0015	Lange stammestøtter, 1 par
8310-001-0080	XL stammehåndtering, 2 stk., B1001
8310-001-0070	Stammelæsser/rotator, B1001
8310-001-0090	Læsseramper, 2 stk.
8310-001-0110	Ombygningssæt, tippesikring
8210-555-0005	Ekstra stammeholder-pk. B1001
9031-011-0005	Beskyttelsesovertræk B1001



LOGOSOL B1001 HYDRAULIC båndsavværk



✓ Du kan læsse, positionere, låse og rotere stammen helt ved hjælp af hydraulikken.

✓ Styr savningen fra styreenheden, og undgå alle tunge kropsmomenter.

✓ Systemets styreenhed er designet til den bedste arbejdsposition og god sigt ved savningen ved at være justerbar i højden og sidelæns.

✓ Inkluderet som standard i B1001 Hydraulic:
2 stk. stammestøtter, 1 stk. stammeholder,
2 stk. toplifte, 1 stk. stammerotator,
1 stk. forlængelse, 4 par støtteben,
1 stk. båndsavklinge, justerbare fødder,
justerbar klingestyling og vandkøling!

Stammelæsser kan tilvælges.



B1001 Hydraulic er et helt fantastisk savværk, hvor du som operatør styrer hele saveprocessen fra styreenheden. Du får en effektiv og behagelig saveoplevelse. Med kun et enkelt greb kan du løfte stammen fra jorden og dreje stammen i den rigtige position uden anstrengelse. Det er en fantastisk fornemmelse med enkle greb at håndtere op til 2000 kg. Et klogt valg for dem, der ønsker et båndsavværk i absolut topklasse, som det er en fornøjelse at save med!

QR-KODER til flere muligheder: B1001 Hydraulic båndsav-

værk



SE PRODUKTFILM!

Scan koden med din mobil!



BESTIL NU!

Scan koden med din mobil!



MERE TILBEHØR!

Scan koden med din mobil!

**B1001 HYDRAULISK
BÅNDSAVVÆRK** Verdens
bedste hydrauliske båndsav-
værk! Kvalitet i alle detaljer

B1001 HYDRAULIC TEKNISKE DATA



8300-000-0034	B1001 Hydraulic med elmotor 12 kW 400 V
8300-000-0038	B1001 Hydraulic med benzinmotor 23 hk (Briggs & Stratton) og elstart
8300-000-0039	B1001 Hydraulic med benzinmotor 27 hk (Loncin) og elstart

Funktioner på styreenheden:

LOG SUPPORTS	LOG CLAMP	TOE BOARD	LOAD	ROTATE	TOE BOARD

Stammestøtter Stammespændere Toplift Stammelæsser Stammerrotator Ekstra toplift

Tekniske data: B1001 Hydraulic båndsavværk

Kontrolpanel

Manuelt styrede ventiler (4-8 funktioner)
Kraftenhed med 3 kW elmotor, 4 l olietank og oliepumpe på 3,15 cm³.
Tilslutning CEE 16 A (tænd/sluk-knap).

Kompatibel med Smart Set.
Arbejdsplatform [680 x 950 mm], der beskytter kraftenheden.

Toplift

Stammehylde HD (rørkonstruktion)
Stammerulle: Ø 100 mm
Maks. løftehøjde: 70 mm

Stammeholder

Dobbelt vandrette styr, profil 2 x 40 mm
Min. spændvidde: 20 mm

Maks. spændvidde: 700 mm
Lodret slaglængde: 300 mm

Stammestøtter

Antal: 2 støtter
Funktion: Mekanisk koblede stammestøtter, der automatisk indtager samme lodrette position.
Slaglængde: 305 mm.
Materiale: 40 mm-profil i rustfrit stål og forbindelse bestående af 8 mm laserskårne plader.

Stammevender

Robust hydraulikcylinder til løft/sænkning
Hydraulikmotor til kædedrev

Stammelæsser

Løftekapacitet: 2000 kg

BÅNDSAVKLINGER

9007-033-4310	Standard 33x1,1 mm. Sælges i 5-pak.
9007-034-431	HSS/Bimetal 34x1,1 mm. Sælges i 5-pak.
9004-134-4310	Premium båndsavklinge (hårdmetal), 34x1,1 mm. Sælges stykvis.

TILBEHØR



XL støtteben

Stabile ben til permanent opstilling af savværket. Toppesikring skal købes separat.

8310-001-0060	XL støtteben B1001, 3 stk.
---------------	----------------------------

FORLÆNGELSER



8310-001-0005	B1001, 1156 mm
---------------	----------------



Stammelæsser

To grove arme, der løfter stammen fra jorden og op på savevejet. Passer til hydraulikpakker til B1001 og B1001 Hydraulic!

8310-001-0205	B1001
---------------	-------

TILBEHØR



9031-011-0005	Overtræk til B1001
---------------	--------------------



Hydraulikpakke til B1001 båndsav

Indeholder: Styreenhed og hydraulikaggregat, 2 stk. stammestøtter, 1 stk. stammeholder, 2 stk. toplifte og 1 stk. stammerrotator.

8310-001-0200	B1001 el
8310-001-0300	B1001 benzin



Trailersæt med støtteben

Gør dit savværk mobilt.

8410-001-0036	Trailersæt med støtteben
---------------	--------------------------



Smart Set – styr dit savværk digitalt

Automatisk fremdrift samt digital og motoriseret indstilling af hvert savsnit.

8250-000-0020	Smart Set til B1001 med benzinmotor
---------------	-------------------------------------

 **HØVLE**

Planlæg din virksomhed med Logosol – vi har de maskiner og det værktøj, du har brug for!




Garanteret rentabilitet fra dag ét

Professionelt udstyr til store og små projekter

Stort udvalg af høvljern og værktøj

Rentabel forædling


I hvert bræt gemmer der sig værdifulde lister og paneler. Med Logosols høvl fremstiller du professionelle byggematerialer, til din egen renovering eller efter bestilling. Vi tilbyder dig stabile maskiner i lille format og til den rigtige pris. Vores sortiment er velegnet til både hobbytømreren og træforarbejdningsvirksomheden.



Høvl dine egne lister og paneler!



Rentabel forædling til eget behov og salg



Fra bræt til panel med Logosols høvl



Din multicutterhøvl leveres klar til brug. Der skal kun tilsluttes en spånsugning.



Monter profilstål i cutterne til det materiale, du vil producere.



Indstil de endelige mål med stabile betjeningslementer og tydelige skalaer.



Fra kontrolpanelet styres alle cuttere og indføringsværket.



Dit bræt er nu blevet et værdifuldt høvlet produkt!



LOGOSOL CH3 multicutterhøvl

✓ Mest høvl for pengene! En økonomisk overkommelig maskine med tilbehør, der giver dig en helhedsløsning til en rigtig god pris.

✓ Kunder, der benytter maskinen, er meget tilfremde. Hos Logosol er vi stolte over maskinens kvalitet og præcision og elsker, at den er nem og sjov at bruge.

✓ Nem og hurtig at skifte høvljern på. Ekstra god ved høvling af korte serier.

✓ **Inkluderet ved køb af CH3:**
Planskærstål i alle cuttere, værktøjssæt, 2 tilførselsborde, justerklods til planstål & schims!

✓ Tjen penge fra den første dag ved at høvle – det er meget rentabelt. Priserne stiger på de fleste trævarer, og en høvl er guld værd i dine byggeprojekter.

Fordele ved tre cuttere sammenlignet med fire cuttere:

- ✓ Let og hurtigt at sende
- ✓ God ved varierende råvare
- ✓ Lavere pris

QR-KODER til flere muligheder: CH3 multicutterhøvlen



SE PRODUKTFILM!

Scan koden med din mobil!



BESTIL NU!

Scan koden med din mobil!



MERE TILBEHØR!


Scan koden med din mobil!

CH3 MULTICUTTERHØVL
Brugervenlig multicutterhøvl i højeste klasse til savværksejere og snedkerværksteder

CH3 TEKNISKE DATA



7800-000-3000	CH3 multicutterhøvl
TB90-025	Startpakke med profilstål CH3
7000-555-2081	Spånsugningspakke inkl. spånsugning 2,2 kW, slange og klemmer



Tekniske data: CH3

3-sidet høvling (dimensionshøvling)

Bredde: 25 til 220 mm
Højde: 10 til 60 mm

Planhøvling

Bredde: 205 mm (op til 300 mm med ombygning)
Højde: 10 til 70 mm

Medfølgende cuttere

Type TB90, planstål
Diameter, krop: 90 mm
Højde, krop: 40 mm

Horisontalcutter

Diameter: 72 mm
bredde: 300 mm
Effekt: 3 kW
Omdrejningstal: 7200 o/min
Spåndybde: Maks. 8 mm
Profilfremspring: Maks. 20 mm

Sidecuttere

Spindelakseldiameter:

30 mm
Cutterhøjde: Maks. 40 mm
Diameter: Maks. 140 mm
effekt: 1,5 kW pr. cutter
Omdrejningstal: 3000 o/min
Profilfremspring: Maks. 20 mm
Skærehøjde: Op til 60 mm
Fremføring
Effekt: 0,3 kW
Fremføringshastighed
Lavhastighedstilstand: 3 m/min
Højhastighedstilstand: 6 m/min

Mål

Længde: 1100 mm
Bredde: 720 mm
Højde: 1115 mm
(990 uden elkasse)
Vægt: ca. 250 kg

Elsystem

Fugtbeskyttet IP54
Total effekt: 6,3 kW
Eltilslutning: 3-faset, 400V, 16A

TILBEHØR



Spånsugning 2,2 kW

Tre studser til slange 100 mm.
Anbefales til CH3!

7000-000-2080	Spånsugning 2,2 kW
7000-555-2081	Spånsugningspakke inkl. spånsugning 2,2 kW, slange og klemmer



Spånslange

Stærk og nem at bøje.
100 mm, 3 m.


7000-000-1013	Spånslange
---------------	------------



Fugtmåler

Enkel fugtmåler, der er nyttig, når du skal bestemme fugten i dit savede træ.

0464-802-0010	Fugtmåler
---------------	-----------



Cutterspånblæser

Bedre gennemtransport, renere fødevalser og mindre spånmærker. 2 stk., en til hver cutter anbefales. Patenteret.

03-03345	Cutterspånblæser
----------	------------------



Hjulsæt, 4 stk.

Robust hjulsæt til nemt at kunne flytte din høvl.

7500-000-1025	Hjulsæt, 4 stk.
---------------	-----------------





Download værktøjskataloget på logosol.dk

HØVLJERN

- ✓ Høvl lister, paneler, rundstokke og bjælker til sjove byggeprojekter, når du vil renovere hjemmet eller bygge på ejendommen.
- ✓ Stort udvalg af høvljern! Du kan også bestille skræddersyet stål til dine egne profiler

Startpakke med profilstål til CH3

Pakken indeholder: 8 par profilstål i HSS og 2 par cutterkiler. Startpakken gør, at du kan producere et stort sortiment af profiler såsom: dobbeltfaset panel, afrundet panel, svanehalsoftsliste, hulkeloftsliste, tremmer, gerigt med afrundede hjørner og svanehalprofil, gerigt med affasning og fuge.



TB90-025	Startpakke med profilstål til CH3
----------	-----------------------------------

HUNDREDVIS AF PROFILSTÅL PÅ HJEMMESIDEN

Du finder mange flere høvljern på logosol.se! Du kan også nemt bestille unikke høvljern efter egne ønsker!





BIG MILL:
At save en rigtig stor coloradogran er ikke noget problem, bare man har det rigtige udstyr!

Sven-Olov Larsson



F2:
Det er et savværk, der er velegnet til groft tømmer. Mange hytter venter stadig på at blive tømret.

Freddy Lindfors



B751:
Håndteret rigtigt kan jeg få tusind pund ud af en enkelt stamme.

John Lewis



TIMBERJIG:
Som farfar er jeg blevet ramt af savevirus og vil gerne bygge til børnebørnene.

Ralf Stehle



BIG MILL:
Det er imponerende, hvilke fantastiske træplader der kan saves; der er mange ideer til, hvordan de kan bruges.

Johan Svensson



F2:
Med mit eget savværk kan jeg lave mange sjove ting; der er altid noget at bygge!

Ove Johansson