

LOGOSOLS HÅRDTESTADE OCH ULTIMATA

BANDSÅGBLAD

Montera proffsblad i din bandsåg och märk skillnaden!

Efter 30 års erfarenhet av att såga virke har vi efter omfattande testsågning valt ut tre olika bandsågsblad. De är alla optimerade för högproduktiv sågning av virke i olika träslag och har olika egenskaper för att passa våra kunders varierande behov. Rätt sågblad ger dig en fantastisk sågupplevelse. Vi gör det lätt för dig att välja rätt.



DÄRFÖR SKA DU KÖPA BANDSÅGBLAD AV OSS:

- ✓ **Specialdesignade för överlägsen sågning:** Våra bandsågsblad är noggrant utvalda med specieltänder och starkt, flexibelt material för att ge dig den bästa sågupplevelsen på ditt bandsågverk.
- ✓ **Hög produktivitet och precision:** Utvalda för krävande sågning med höga krav på resultatet.
- ✓ **Snabb leverans:** Vi har våra bandsågsblad i lager och kan leverera snabbt till dig.
- ✓ **Kvalitet från Sverige:** Tillverkade av Bahco med över 130 års erfarenhet av sågblad.
- ✓ **Tester och erfarenhet:** Våra bandsågsblad är rigoröst testade av oss på Logosol och tusentals nöjda kunder världen över.
- ✓ **Enkel slipning:** Vi erbjuder även högkvalitativ bandslipmaskin för smidigt underhåll.
- ✓ **Skränkning:** Banden är skränkta med 100% övervakning på varje tand så att skränkningen blir perfekt.
- ✓ **Garanti:** När du använder sågblad från Logosol blir ditt sågverks garanti mer omfattande.

Kort sagt, när du väljer Logosols bandsågsblad får du produkter som är designade för att överträffa dina förväntningar och hjälpa dig uppnå det bästa sågresultatet på ditt bandsågverk.

Njut av en fantastisk sågupplevelse och ett perfekt resultat med bandsågsblad utvalda av Logosol!

DE BANDSÅGLAD VI REKOMMENDERAR ÄR:

- ✓ **BAHCO Carbide Hårdmetall Bandsågblad**
– Högproduktivt med hårdmetall
- ✓ **BAHCO Sandcut Bimetall HSS**
– Fler sågtimmar innan slipning
- ✓ **BAHCO Sandcut Solid**
– Ett bra bandsågblad till riktigt bra pris



BAHCO CARBIDE HÅRDMETALL - HÖGPRODUKTIVT & SLIPFRITT

Ett proffsblad för dig med höga krav på perfekt virkesproduktion och minimal skötsel. Detta sågblad har hårdmetallstål i sågtänderna och håller skärpan extremt länge. Du behöver aldrig slipa bladet vilket gör att du kan ägna tid åt det roligaste som finns – att såga sitt eget virke! Tack vare bladets utformning får du en ännu mjukare sågning och en riktig premiumupplevelse vid sågverket. Mycket populärt bandsågblad som hyllas av både oss och kunder världen över. Du får ett perfekt resultat om och om igen. De kunder som börjar köpa dessa blad fortsätter med det.


- ✓ **Specialdesignade för överlägsen sågning:** Våra bandsågblad är noggrant utvalda med specieltänder och starkt, flexibelt material för att ge dig den bästa sågupplevelsen på ditt bandsågverk.
- ✓ **Drifttid: Extra lång drifttid, ca 40–80 h.** En driftstimme är den tid bladet faktiskt sågar. Med en såghastighet på t.ex 0,1 m/sek betyder det 360 löpmeter per driftstimme. Ett blad som klarar 60 driftstimmar sågar alltså ca 20 000 löpmeter på denna tid. Det är flera årsbehov får de flesta. Som jämförelse är det panelbrädor till 10 normala villor.
- ✓ **Skötsel: Minimal skötsel.** Bandet behöver inte slipas tack vare att man kan såga så länge med det att man tjänar in kostnaden för flera billigare blad. Om du inte slipar sparar du också in kostnaden för sliputrustning.
- ✓ **Kapacitet:** Klarar med lätthet alla typer av trä, från mjukt till hårt virke som till exempel ek och teak. Fungerar lika bra både på vintern som på sommaren.
- ✓ **Egenskaper:** Värmebeständiga och mycket hårda tandspetsar av hårdmetall. Extremt tålig bladrygg och mycket högt motstånd mot utmattning och vridning.
- ✓ **Viktigt:** Ta bort tandskyddet först när bandet är monterat i bandsågen.

De flesta av våra kunder föredrar att ersätta hårdmetallbladet med ett nytt när det når slutet av sin livslängd. Bladets bladrygg har ungefär samma livslängd som skärpan i tänderna vid normal sågning. Om du ändå

funderar på att slipa bandet, krävs det en mer avancerad utrustning som inte finns tillgängligt från Logosol. Detta blad är inte skränkt, istället är tänderna något bredare än stammen.

TEKNISKA DATA:

Sågbladets tjocklek	1.1 mm
Sågspår	1,78
Skärvinkel	12/20
Sågbladskvalitet	Bahco Carbide Hard Metal
Sågblad till	Alla Logosols bandsågverk
Sågbladets bredd	34 mm



BAHCO SANDCUT BIMETALL HSS - FLER SÅGTIMMAR INNAN SLIPNING

Ett utmärkt bandsågsblad för dig som sågar mycket och vill slipa sällan. För en fantastisk sågupplevelse och ett perfekt resultat!

- ✓ **Driftstid:** Extra lång driftstid, ca 2–4 h. Håller ungefär tio gånger så länge som ett Sandcut Bimetall HSS. En driftstimme är den tid bladet faktiskt sågar. Med en såghastighet på t.ex. 0,1 m/sek betyder det 360 löpmeter per driftstimme. Ett blad som klarar fyra driftstimmar sågar alltså ca 1400 löpmeter på denna tid.
- ✓ **Slipning:** Kan slipas om. Om du slipar bort 0,1 mm per slipning kan du slipa bandet upp till 10 gånger. Se Logosols Automatiska bandslipmaskin här:
- ✓ **Kapacitet:** Klarar enkelt alla typer av trä, från mjukt till hårt virke. Fungerar lika bra både på vintern som på sommaren.
- ✓ **Egenskaper:** HSS i tandtoppen vilket ger en längre livslängd. Det märks särskilt när du sågar i hårdare träslag. Tåligt ryggmaterial och hög slittålighet och tolerans mot vridande krafter. Hårdare tänder än motsvarande i kolstål genom användning av bimetallteknologi. Speciell tandformsdesign för maximal sågprestanda.
- ✓ **Viktigt:** Ta bort tandskyddet först när bandet är monterat i bandsågen.




logosol.com/se/bandslip

Ingen skränkning av tänderna nödvändig under bladets livslängd.

TEKNISKA DATA:

Sågbladets tjocklek	1.1 mm
Sågspår	2,16
Skärvinkel	10/30
Sågbladskvalitet	Bahco Sandcut Bimetall HSS
Sågblad till	Alla Logosols bandsågverk
Sågbladsbredd	34 mm



BAHCO SANDCUT SOLID – ETT BRA BANDSÅGBLAD TILL RIKTIGT BRA PRIS

Vårt billigaste bandsågsblad har fortfarande en fantastisk kvalitet. Det är faktiskt vad många andra skulle kalla ett premiumblad. Vi rekommenderar detta för sågning av mindre mängder virke. Du får räkna med att slipa oftare än med HSS-bladen. Många kunder väljer detta blad om de ska såga virke som det kan vara spik i, eftersom det dels går lätt att slipa och om det skulle gå sönder helt är det en låg kostnad.

- ✓ **Driftstid:** Ekonomiskt bandsågsblad för dig som är beredd att slipa lite oftare, ungefär 1-2 driftstimmar. En driftstimme är den tid bladet faktiskt sågar. Med en såghastighet på t.ex. 0,1 m/sek betyder det 360 löpmeter per driftstimme. Ett blad som klarar två driftstimmar sågar alltså ca 700 löpmeter på denna tid.
- ✓ **Slipning:** Kan slipas om. Om du slipar bort 0,1 mm per slipning kan du slipa bandet ca 10 gånger. Även om bladet kan slipas upp till 10 gånger rekommenderar vi att du slipar bladet 3-5 gånger innan det bytes ut, för bästa resultat. Se Logosols Automatiska bandslipmaskin här:
- ✓ **Kapacitet:** Klarar med lätthet alla typer av trä, från mjukt till hårt virke. Fungerar lika bra både på vintern som på sommaren.
- ✓ **Egenskaper:** Blad i härdat fjäderstål ger ett utmärkt förhållande mellan prestanda och kostnad. Mycket hög slittålighet och tolerans mot vridande krafter. Specialutformad tandform för maximal prestanda.
- ✓ **Viktigt:** Ta bort tandskyddet först när bandet är monterat i bandsågen.


Ingen skränkning av tänderna nödvändig under bladets livslängd.



logosol.com/se/bandslip

TEKNISKA DATA:

Sågbladets tjocklek	1.1 mm
Sågspår	2,16
Skärvinkel	10/30
Sågbladskvalitet	Bahco Sandcut Solid
Sågblad till	Alla Logosols bandsågverk
Sågbladsbredd	33 mm





SÅ HÄR TÄNKER VI NÄR VI VÄLJER BANDSÅGBLAD:

Det finns många yttre faktorer som spelar in men så här tänker vi på Logosol när vi väljer bandsågblad till oss själva:

Med BAHCO Carbide Hårdmetall kan vi såga ungefär 200 stockar innan det är dags att slipa. Det innebär 20 000 lm. Om vi sågar i genomsnitt 20 sågsnitt per 5m stock blir det totalt 4000 sågsnitt. Vi har kunder som sågat upp till 400 stockar med ett och samma hårdmetallblad. Vi behöver inte tänka på slipning och det blir 100 % effektiv sågtid. Dessutom slipper man köpa in utrustning för slipning och skränkning. Vi väljer oftast detta blad då vi vill såga så mycket som möjligt och få en perfekt sågupplevelse och resultat.

Med BAHCO Sandcut Bimetall HSS kan vi såga ungefär 14 stockar innan det är dags att slipa. Det innebär 1400 lm. Om vi sågar i genomsnitt 20 sågsnitt per 5m stock blir det totalt 280 sågsnitt. Vissa kunder kasserar dessa blad

utan att slipa dem och då blir det ungefär samma pengar som att investera i ett BACHO Carbide Hårdmetallblad för samma sågmängd. En fördel med att köpa HSS-bladet är då att om det skadas är det enkelt att slipa och om det går sönder innebär det en mindre kostnad jämfört med hårdmetallbladet.

Med BAHCO Sandcut Solid kan vi såga ungefär 7 stockar innan det är dags att slipa. Det innebär 700 lm. Om vi sågar i genomsnitt 20 sågsnitt per 5m stock blir det totalt 140 sågsnitt. Detta blad väljer vi för mindre mängder virke och ser till att slipa ofta. Detta är också ett klokt val när vi vet att det finns spik i virket eller då virket är sandigt eller liknande. Det är ett smart sätt att spara på de mer exklusiva bladen.

Ett alternativ vid sågning av spikvirke kan vara att använda ett blad som är slipat flera gånger som då inte är lika kostsamt om det skulle skadas eftersom man redan fått ut mycket av bladet.

SMARTA TIPS OCH KNEP KRING BANDSÅGBLAD!

Tips från Göran Arnesson, senior bandsågsspecialist på Bahco

- ✓ Du behöver vränga sågbladet ut och in när du får det för att det ska passa på Logosols Bandsågverk.
- ✓ Kolla att sågtänderna är i rätt skärriktning innan du startar sågen.
- ✓ Se till att ha en hög bladspänning. Följ anvisningarna på sågverket och spänn upp ordentligt.
- ✓ Det går bra att förvara sågbladet i en så kallad "loop" under många år utan att de tar skada.

Så behåller du skärpan

- ✓ Låt tandskyddet sitta kvar, ända tills bandsågsbladet sitter på sågen. Sågbladets tandsida får aldrig komma i kontakt med marken eller andra hårda material.
- ✓ Kyl med vatten när du sågar.
- ✓ Anpassa matningstrycket så att sågbladet aldrig tar i bakkantstyrningen.
- ✓ Släpp på bladspänningen när du inte sågar eller om du tar paus längre än en timme.
- ✓ Smörj sågbladen med universaloljan när de inte används.

SMARTA TILLBEHÖR:

LOGOSOL GRINDLUX, AUTOMATISK BANDSLIPMASKIN

Logosol Grindlux bandsliprobot slipar bandsågblad helt automatiskt. En matararm matar fram bandet och en klämma som fästs på bandet stänger av maskinen när den slipat ett varv. Tandvinkel, tanddjup och avverkning är ställbar.

SKU 9999-000-1505



BANDSPÄNNINGSMÄTARE

Håll koll på spänningen. Snabb och enkel mätning när bandsågbladet sträcks.

SKU 8030-001-0059



SPRAY, UNIVERSALOLJA

För rengöring och rostskydd av all metall, och som fuktskydd av elsystem. Används på sågblad, skärstål, hyvlarnas gjutjärnsbord och andra oskyddade delar vid förvaring.

SKU 9999-000-5105



 LOGOSOL

